

SILESTONE

新素材ワークトップ

抗菌 サイルストーン [オプション] 参照ページ P49

天然石なのに水や傷、
磨耗に強い
抗菌加工のワークトップです。

Durability

耐久性

驚異の表面強度

美しさと硬さを兼ね備えた水晶（クォーツ）を主成分とし、粉碎した水晶を最新の加工技術で強力にプレスすることによって、傷や酸を受けつけない驚異の表面強度を実現することができました。


サイルストーンは見た目は天然石でありながらも、従来の天然石にありがちな欠けや割れ・クラックの心配がないだけでなく、天板表面からは一切吸水しない並はずれた強さを持っています。吸水しないということは、シミやカビ、変色や悪臭の原因を寄せ付けず、果物に多く含まれる酸の影響も受けません。キッチンの作業台には経年劣化に伴って起きる摩擦に対して相当な強度を要求されます。調理や作業で、刃物や器具類、そして水を多く使うキッチンにおいて、革新的素材といえます。



Antibacterial

抗菌性

半永久的な抗菌力



キッチンで調理作業をするワークトップの表面は多の場所と比べて雑菌が繁殖しやすくなっています。サイルストーンのワークトップはマイクロバン® 抗菌加工されているのでサルモネラ菌、大腸菌、リステリア菌といった食中毒の原因となる有害な細菌の繁殖を防ぐことができます。下の例は細菌に対する抗菌効果を検証するためのサンプルを使用して（工業規格に基づいて行った）試験を実施しました。



マイクロバン抗菌加工した場合



マイクロバン抗菌加工していない場合

左側は製造過程でマイクロバン® 抗菌加工をしたものを、右側は何もしていないものをサンプルとして使用しました。右側の何もしていないサンプルでは細菌は急速に繁殖しましたが、左側のマイクロバン® 抗菌加工したサンプルではその周囲をも含めて細菌の数が大幅に減少しました。

Beauty

美しさ

温もりある自然な美しさ

天然の水晶（クォーツ）だけが持つ、石独特の立体感と手ざわりは、アクリル系人工大理石には出せない質感と光沢にあふれています。温もりのある素材と共存を誇示する重量感、ムラのない均一な石模様も、天然石には無いサイルストーンの特長です。



Design

デザイン

重厚感とシャープ感の新スタイル

重厚さとシャープ感覚を共存させた新しいスタイルです。前みつけに板厚だけの段付けをすることですっきりとした雰囲気になりました。

ファインアートシリーズ FAWとの施工例



※扉仕様は一部異なります。

キッチン …… ¥2,115,200 (税込 ¥2,220,960)
収納 …… ¥1,145,000 (税込 ¥1,202,250)
合計 …… ¥3,260,200 (税込 ¥3,423,210)

ワークトップバリエーション



プランコメイブル (SBM)



ステラセステ (SSC)



アイボリーコースト (SIC)



ブラジリアンブラウン (SBB)

O₃

オゾンクリーンストッカー

ファインアート
シリーズ
限定発売


[オプション]

参照ページ
▶P49

キッチンのキーワード「安全」。
毎日使うもの、直接食材に触れるものを
安心してしまっただけです。
ゆったりサイズなので出し入れもしやすく
作業効率もよくなります。

オゾンとオゾンクリーンストッカーの特長

- オゾンは天然自然物で、環境への負担が極めて少ない。
- 残留性が全く無く、すぐに酸素に戻るので安全。
- 除菌と同じく消臭効果があり、しかも即効性がある。
- ストッカー内はオゾン効果で害虫もシャットアウト。
- 原料は空気なので、原料費がかからず、ランニングコストも安い。(月平均30円)
- 切り忘れタイマーセットで自動「OFF」。(3時間運転)



除菌

消臭

防カビ



スイッチひとつのカンタン操作。運転中は青いランプがお知らせします。オートOFF機能でお出かけの際も安心です。



オゾンクリーンストッカーセットプラン

SET PLAN



標準セット価格

I型 2570mm オゾンストッカー付

食洗機付……¥1,319,400 (税込 ¥1,385,370)

食洗機無……¥1,162,700 (税込 ¥1,220,835)

オゾンクリーンストッカー付
食器洗い乾燥機付プラン

オゾンとは？

高い殺菌力

フッ素に次ぐ酸化力を有し(塩素の約7倍)、他の消毒剤に比較しても数段高い殺菌力があります。

耐性菌を作りません

オゾンの殺菌機構は酸化作用であり、細胞構成成分である核酸(RNA・DNA)を溶解するため、遺伝子が変化した耐性菌を作りません。


残留性がありません

オゾンは極めて短時間で分解され、有害な残留物を残さないため、近年になって従来法である塩素系薬剤・ホルマリン・EOGなどの残留毒性・副生成物による環境負荷の問題からオゾンへの切替が多くなってきました。


操作が容易です

オゾンは保存が効かず、消毒剤として流通・市販されていない為、他の消毒剤のような購入後の保守管理や希釈などの操作が不要になります。また、オゾン発生器は自動運転化されているので簡単に確実に消毒・消臭が行えます。

オゾン(OZONE)の語源はギリシア語の「臭う」という言葉で、自然界に存在する有臭無色の気体です。地上から約30km上空にある成層圏にはオゾン層と呼ばれるバリエーがあり、太陽から発する強い紫外線の約95%を吸収して、地上への紫外線の到達を妨げています。



殺菌効果試験試験データ SK-010 (オゾン発生量 1.0mg/h)



黄色ブドウ球菌(HID 671)：568個

黄色ブドウ球菌		3時間 オゾン処理
オゾン 発生量 1.0mg/h	No. ①	8
	No. ②	15
	No. ③	10
	No. ④	16
	No. ⑤	14
	No. ⑥	3

使用菌株：黄色ブドウ球菌 (Staphylococcus aureus HID 671)
使用地：トリブツヤ塞天地 (日本)

①～⑥はストッカー内の位置を表します

ビルトイン 食器洗い乾燥機

より静かに、より経済的に
洗えるスライドオープン
食器洗い乾燥機。

フルスライドオープン
食器洗い乾燥機


▶P31



写真はRKW-458D-SV-BE

しっかり節約、しっかり節水。


食器洗い乾燥機は、“ためすぎ”で水を大切に使う上手に節約します。水を流しながらすすぐ手洗いに比べて約1/8以下の水量できれいに洗えます。水道代・電気代・洗剤代などをトータルに比較しても、手洗いに比べて半分以下と経済的です。



より衛生的に

汚れを浮かして、溶かす。
「スチーム洗浄」機能。

粒子の細かいスチームが、汚れに浸透。やわらかくなった汚れを、高濃度の洗浄液でグングン溶かします。あとは、強力水流で溶け出した汚れをイッキに洗い流します。(RKW-458D-SV-BE・458D2-BEシリーズに採用)



スチームパワーで汚れを浮かし、溶かす
写真はイメージです

汚れを水流で流す
写真はイメージです

伸びるセンターノズルで、洗浄率アップ。

水圧により、伸びるセンターノズルで、大皿から箸などの小物まで、スミズミまで洗浄します。(RKW-458-BEシリーズに採用)



写真はイメージです

より静かに、洗う。約38dB (A)の低騒音化を実現。

新開発の吸音材により38dB (A)の低騒音化を達成。対面キッチンでも、リビングまで音が響きにくくなりました。(RKW-458D-SV-BE・458D2-BEに採用)



除菌ミスト式 食器洗い乾燥機

パワーアップした
ミストがスミズミまで行き渡り、
しっかり除菌。

フルオープン食器洗い乾燥機
(除菌ミスト式)

▶P31


除菌
ミスト




しっかり除菌

約2倍増量のミストが菌の粘着力ごと
ひっぱりはがします。

ミストは洗剤成分約30倍
ミストには通常の約30倍高濃度の4つの洗剤成分が
たっぷりつまっています。



- 1 よりすばやく
汚れを包みこむ
充滿スピードアップ
- 2 約2倍増量のミストが浸透
汚れに穴をあける数も破壊力
もパワーアップ
- 3 はがしする作用時間
約1.5倍延長
汚れを浮かせるパワーもアップ



毎日のことだから、使いやすさにもこだわりました。

■ブルモーションレールを採用。

ドアを勢よく閉めた場合にも、衝撃を吸収する、オートリア・ブルーム社製のブルモーションレールを採用。(RKW-458D-SV-BEに採用)



■乾燥中の臭いをおさえる、脱臭機能を搭載。

乾燥中に残菜や洗剤の残りカスが出す、いやなニオイも「触媒脱臭フィルター」で軽減します。(RKW-458D-SV-BEに採用)

■上部操作方式を採用。

運転コースの選択やタイマー設定などの操作部を取手上部に設けました。操作も簡単になり、前面パネルもスッキリしました。(RKW-458-BEシリーズに採用)




■ひと目で残り時間を確認。

運転終了までの残り時間(めやす)がわかる「残り時間デジタル表示」機能付。また1〜6時間後に設定できる予約タイマーを採用しています。



■どんぶりもラクラク収納できる、フレキシブルカゴを採用。


食器カゴの一部を取り外し、どんぶりもラクラク収納。また、食器カゴはさびや熱に強いステンレス(SUS304)を採用。(RKW-458-BEシリーズに採用)



低騒音

業界トップレベルの
約38dBの低騒音を実現

なんと、図書館なみの静けさです。食洗機によって生まれたゆりの時間を気にせずにお楽しみいただけます。




使いやすい2wayカゴ

上棚の取り外し可
上棚を外すと、大きめの調理器具が
セットできます。



折りたたみピン (大皿用・中皿用)

長くてピンが長いピン(黄色)を倒すと、食器と一緒に調理器具もセットOK。また、調理器具だけドッカーリ洗うこともできます。



※2wayカゴはP45V2シリーズで説明しています。

食器洗い乾燥機 / 冷蔵庫

食器洗い乾燥機



フルスライドオープン食器洗い乾燥機

RKW-458C-BE 本体色:化粧パネル対応ブラック
 ¥129,000 (税込 ¥135,450) (工事費別)

RKW-458C-SV-BE 本体色:化粧パネル対応シルバー
 ¥145,000 (税込 ¥152,250) (工事費別)

食器点数:約6人分 食器40点と小物
 カゴ形状:可倒式2段ステンレスカゴ
 その他機能:ヒーター 下部収納 約80℃すすぎ
 予約運転タイマー ワンタッチドア
 洗剤なしコース

使用水量:約12ℓ
 ※単相100V 消費電力最大900/920W (50/60Hz)

収納キャビネット

※S-45FPXB5 ¥53,000 (税込 ¥55,650)



フルスライドオープン食器洗い乾燥機 (スチーム洗浄搭載)

RKW-458D-SV-BE 本体色:化粧パネル対応シルバー
 ¥165,000 (税込 ¥173,250) (工事費別)

食器点数:約6人分 食器40点と小物
 カゴ形状:フレキシブルステンレスカゴ
 その他機能:ヒーター 下部収納、80℃すすぎ
 予約運転タイマー、ワンタッチドア
 洗剤なしコース、スチーム洗浄
 プルモーションレール、脱臭機能
 38db静音設計

使用水量:約12ℓ

RKW-458D2-BE 本体色:ブラック
 ¥138,000 (税込 ¥144,900) (工事費別)

RKW-458D2-SV-BE 本体色:シルバー
 ¥153,000 (税込 ¥160,650) (工事費別)

食器点数:約6人分 食器40点と小物
 カゴ形状:フレキシブルステンレスカゴ
 その他機能:ヒーター 下部収納、80℃すすぎ
 予約運転タイマー、ワンタッチドア
 洗剤なしコース、スチーム洗浄
 38db静音設計

使用水量:約12ℓ

※単相100V 消費電力最大900/920W (50/60Hz)

収納キャビネット

※S-45FPXB5 ¥53,000 (税込 ¥55,650)



フルオープン食器洗い乾燥機

NP-P45R1PK-BE 本体色:ブラック (2296403)
 ¥129,000 (税込 ¥135,450) (工事費別)

NP-P45R1PS-BE 本体色:シルバー (2296405)
 ¥145,000 (税込 ¥152,250) (工事費別)

食器点数:約6人用40個
 カゴ形状:可倒式2段カゴ (上下分割可能)
 その他機能:ヒーター 下部収納 約80℃すすぎ
 予約運転タイマー 調理器具コース付

使用水量:約16.5ℓ
 ※単相100V 消費電力最大900/920W (60/50Hz)
 収納キャビネットが必要です

NP-P45RD1K-BE **【ディープ】** (2296407)
 ¥159,300 (税込 ¥167,265)

NP-P45RD1S-BE **【ディープ】** (2296409)
 ¥174,300 (税込 ¥183,015)

・収納キャビネットは不要です
 ・食器点数約6人用45個



フルオープン食器洗い乾燥機 (ミスト式)

NP-P45VDPKAA 本体色:ブラック **【ディープ】**
 ¥168,300 (税込 ¥176,715) (工事費別)

NP-P45VDPSAA 本体色:シルバー **【ディープ】**
 ¥183,300 (税込 ¥192,465) (工事費別)

食器点数:約6人用45個
 使用水量:約16.5ℓ
 消費電力:900/920W (50/60Hz)

プルオープン食器洗い乾燥機

NP-P45D1P1AA 本体色:ブラック **【D=600ディープ】**
 ¥159,300 (税込 ¥167,265) (工事費別)

NP-P45D1S1AA 本体色:シルバー **【D=600ディープ】**
 ¥174,300 (税込 ¥183,015) (工事費別)

食器点数:約6人用40個

ケコミ部材 シルバー色 ANP103S4210 (2926559)



フルオープン食器洗い乾燥機 (ミスト式)

NP-P60V1PKAA 本体色:シティブラック
 ¥164,000 (税込 ¥172,200) (工事費別)

NP-P60V1PSAA 本体色:シルバー
 ¥179,000 (税込 ¥187,950) (工事費別)

食器点数:約6人用50個
 使用水量:約18ℓ
 消費電力:900/920W (50/60Hz)

収納キャビネット

※S-60FPXB5 ¥61,600 (税込 ¥64,680)



フルオープン食器洗い乾燥機 (除菌ミスト式)

(ドアパネルタイプ)

NP-P45V2PSBE 本体色:シルバー
 ¥153,000 (税込 ¥160,650) (工事費別)

NP-P45V2PKBE 本体色:シティブラック
 ¥138,000 (税込 ¥144,900) (工事費別)

(ドア面材タイプ)

NP-P45V2WSBE 本体色:シルバー
 ¥153,000 (税込 ¥160,650) (工事費別)

※面材 (扉) は価格に含まれていません。

NP-P45V2WSBE (面材タイプ) 用トビラ

FAシリーズ ¥16,900 (税込 ¥17,745)

ビルトイン冷凍冷蔵庫



冷凍冷蔵庫5ドアタイプ (590mm)

ステンレス扉
 NR-411X (XL) -ST (404ℓ)
 ¥260,000 (税込 ¥273,000)
 590×655×1800mm
 左開きもごさいませ (XL)

パネル交換タイプ




冷凍冷蔵庫3ドアタイプ (600mm)

NR-C373PX (L) -K (365ℓ) サッシュ・ブラック
 ¥195,000 (税込 ¥204,750)

NR-C373PX (L) -S (365ℓ) サッシュ・シルバー
 ¥205,000 (税込 ¥215,250)

※奥行650mm・左開きもごさいませ。
 上台□□□A-60FPFHUS3
 ¥46,600 (税込 ¥48,930)
 W600×D582×H950mm
 ルーバーAD-NR1360-K (ブラック) ¥12,000 (税込 ¥12,600)
 AD-NR1360-S (シルバー) ¥14,200 (税込 ¥14,910)



冷凍冷蔵庫5ドアタイプ (750mm)

NR-F501PX-K (480ℓ) パネルタイプ・ブラック
 ¥340,000 (税込 ¥357,000)

NR-F501PX-S (480ℓ) パネルタイプ・シルバー
 ¥350,000 (税込 ¥367,500)

※奥行650mm
 上台□□□A-75FPFHUS3
 ¥54,000 (税込 ¥56,700)
 W750×D582×H950mm
 ルーバーAD-NR1375K (ブラック) ¥13,000 (税込 ¥13,650)
 AD-NR1375S (シルバー) ¥15,200 (税込 ¥15,960)

ノンフロン

- ノンフロン冷媒は冷媒量も最小化
- 断熱材はノンフロン発泡剤を使用

省エネ

「真空スッポリ構造」
 で冷気を逃がさない。
 圧倒的な断熱性を発揮する高性能真空
 パネルでとり囲んで、冷気のムダを作りにせん

トリプル冷却なら
 電気代が
 10年前と比べて
 年間
 約25,000円
 もお得!

年間電気代 29,670円 1,290 kWh/年	年間電気代 4,600円 200 kWh/年
当社10年前 NR-F41P1/410L	新製品 NR-E401E/404L

ノンラップなし保存ロン

ヒミツは...
 3室独立トリプル冷却ラップなし保存

冷蔵室 ラップなしでもうおい保存。本来のおいしさをキープ。

当社従来機種 乾燥してバサバサ	ラップなしで 2日保存後の 比較	トリプル冷却 変色をおさえつつおい保存
--------------------	------------------------	------------------------

野菜室 新鮮さ長もち。栄養分もしっかりキープ。

当社従来機種 しおれて変色している	ラップなしで 2日保存後の 比較	トリプル冷却 シャキッと新鮮さもきれい
----------------------	------------------------	------------------------

冷凍室 旨味を逃がさず冷凍保存。本来のおいしさをキープ。

当社従来機種 うまみを含んだ肉汁が流出	ラップなしで 2日保存後の 比較	トリプル冷却 肉汁の流出はほとんどなし
------------------------	------------------------	------------------------

※食品の種類や状態、保存期間によっては、ラップが必要な場合があります。



IHクッキングヒーター

火を使わずに高火力、
空気も汚れず快適調理のIH
すべての金属製の鍋[※]が左右で
使えるダブルオールメタル対応
タイプ・・・新登場。

200V

※鍋の重さ・形状によっては、
自動的に火力が弱くなる場合があります。

IHクッキングヒーター

▶P35



ALL METAL IH
特許出願済み
ダブルオールメタル対応
新登場

加熱中を
光ってお知らせ
光るリング

ダブルオールメタル対応 (左右IH)



左右どちらのIHヒーターでもアルミ・銅鍋などすべての金属製の鍋[※]が使えます。もちろん火力は充分。

キッチンレイアウトに合わせて、
使いやすい側で



※すべての金属製の鍋が使えますが、鍋の重さ・形状によっては、
自動的に火力が弱くなる場合があります。

高性能&高機能 新型グリル

焼き魚3メニューの
ほか、人気のお惣菜
「グラタン」「とり肉」
「焼きなす」も自動
で。マイコンで火
力・時間をコントロ
ールしておいしく焼
き上げます。オーブ
ン感覚で使える温度
設定機能付き。



毎日のお手入れも簡単！
自動クリーニング機能
受け皿はサッと外して流し台へ。
目でわかります。
●お手入れは冷めてから行ってください。

高火力
1.8kW

●受け皿に水を入れて
ご使用ください。

フル天面操作 (左右IH)

かがまざる姿勢で
操作できます。表示は
くっきり見やすいホ
ワイトバックライト液晶
採用。



自動 (オート) 調理 (左IH)

湯沸かし・炊飯に加え、ヘルシーメニューとして人気の
おかゆも手間なく自動でできます。



音声ガイド

操作手順やエ
ラー表示も音
声でお知らせ。
音量調節や聞き直しなど
便利な機能付きです。



IHならではの特長

- プロも納得の強火を実現
使いやすい高火力
- 誰にでもある「ついうっかり」に
火のない安心
- ほんとにラクと好評の
お手入れ簡単
トッププレート
- 抜群の熱効率で
うれしい省エネ



ガスコンロ

熱効率が高い
内炎バーナーを採用。
さらに進化した
ガスビルトインコンロです。

ガスコンロ

▶P37




RBG-N78W6GA1TS-A

グリル/バーナー

■水無し両面直火焼きグリル

セラミックバーナーの遠赤外線と
近赤外線が焼きムラも少なくこん
がり直火で焼き上げ、面倒な魚
のひっくり返しも必要がなく片面
焼きの3分の2の時間でこんがり焼
き上げます。また、グリル皿には
水を入れる必要がなく水がこぼれ
る心配もありません。



■グルメ7

揚げ物温度調整機能・自動湯沸し機能・自動炊
飯機能など7つの便利・安心機能を搭載。これら
の調理時間を一層楽しいひとときとさせてく
れます。



■内炎バーナー

炎が内向きに燃焼するエコマックスバーナー
(内炎式)は、炎が鍋底に当たることにより、鍋
全体を素早く、効率よく加熱。調理時間が早く
なるうえ、ガス消費量の節約にもなります。



ガラストップ

調理後の面倒なコンロのお手入れ。これを
毎日簡単な掃除にしてくれるのがこのガ
ラストップです。耐熱セラミックガラスの
ため、焦げつきも金属へらを使って簡単に
落とすことができ、また油汚れもさっとひ
と拭きで落とせます。また、デザインも美
しいディテールを備え、使うだけのコンロ
から魅せるコンロへと変えるでしょう。



レンジフード連動システム



ガスコンロを点火すると自動的に作動し、消
火すると自動的に停止する「レンジフード連
動システム」を採用。高齢社会や高気密・高
断熱住宅の問題点に対応しています。また、運
転スイッチがコンロの操作面に装備されたた
め、手でスイッチ操作が可能です。



点火、消火、火力が一目でわかる
LED採用の点火確認ランプ。
点火の状態を光りでお知らせする、点火確認ラ
ンプを全コンロに採用。火力の大きさもランプで表
示されるため、使用状態も一目で確認できます。
明るく、見やすいから、トロ火の時も便利です。
(RBG-N78W6GA1TS-Aに採用)



業界初着衣への引火を防ぐ、
鍋無し検知機能を搭載。
鍋がのっていない時は点火せず、また使用中に鍋
をはずすと自動的に小火になり着衣への引火を防
ぎます。「センサー切」で機能解除をすることが
できます。鍋振りや、あぶり料理も可能です。
(手前2つのコンロに採用) (RBG-N78W6GA1TS-
Aに採用)



震度約4以上で自動消火する感震機能。
(RBG-N78W6GA1TS-Aに採用)

素材にあわせて、天ぷら油の温度を自動調節。
●揚げ物の温度自動調節機能 (標準バーナーのみ)
おいしい天ぷらは、油の温度管理が決め手。130
～220℃まで、10℃毎に温度調節が思いのまま。
大火・小火を自動でくりかえし、揚げものをカラ
ッとおいしく仕上げます。
(RBG-N78W6GA1TS-A以外の機種は、160℃、180℃、200℃の3
段階 (センサー搭載バーナーのみ) です。)

お好みの焼き加減を可能にした
オートグリルを新採用。
メニューキーと焼き加減を選択すれば、焼き時間
と火加減をオートコントロール。自動で焼き上げ
てくれるから、焼け具合を確認する手間もかかり
ません。また、お好みに応じて時間や焼き加減を
任意で調節するマニュアル操作も可能です。
(RBG-N78W6GA1TS-Aに採用)



業界初すべてのコンロ・グリルに
同時に使える調理タイマーを搭載。
調理にあわせて、コンロは消火時間を1分毎に、
グリルは「1～15分」の間で1分毎にタイマー設
定ができます。すべてのコンロ・グリル同時にタイ
マー設定が可能です。
●後火バーナー・小バーナー/1～99分
標準バーナー/1～120分 (RBG-N78W6GA1TS-Aに採用)



IHクッキングヒーター

火を使わずに高火力、空気も汚れず快適調理のIH
すべての金属製の鍋が左右で使える
ダブルオールメタル対応タイプ…新登場。

ALL METAL IH
特別仕様128件、939発明。
業界初
ダブルオールメタル対応
新登場



光って
サイン

加熱中を光ってお知らせ
光るリング

パワー＆スピード
200V

※鍋の重さ・形状によっては、自動的に火力が弱くなる場合があります。

ダブルオールメタル対応(左右IH)

左右どちらのIHヒーターでもアルミ・銅鍋などすべての金属製の鍋が使えます。もちろん火力は充分。



「こんな鍋も使えます」

アルミフライパン アルミ片手鍋 アルミ圧力鍋
ステンレス多層鍋 アルミ両手鍋 銅鍋

※すべての金属製の鍋が使えますが、鍋の重さ・形状によっては、自動的に火力が弱くなる場合があります。

■キッチンレイアウトに合わせて、使いやすい側で。



高性能&高機能 新型グリル

焼き魚3メニューのほか、人気のお惣菜「グラタン」「とり肉」「焼きなす」も自動で。マイコンで火力・時間をコントロールしておいしく焼き上げます。オープン感覚で使える温度設定機能付き。



毎日のお手入れも簡単！
自動クリーニング機能
受け皿はサッと外して流し台へ。目でわかります。
●お手入れは冷めてから行ってください。

■フル天面操作(左右IH)

かがみずラクな姿勢で操作できます。表示はくっきり見やすいホワイトバックライト液晶採用。

■音声ガイド

操作手順やエラー表示も音声でお知らせ。音量調節や聞き直しなど便利な機能付きです。

■自動調理(左IH)

湯沸かし・炊飯に加え、ヘルシーメニューとして人気のおかゆも手間なく自動でできます。

■IHならではの特長

- プロも納得の強火を実現。使いやすい高火力。
- 誰にでもある「ついうっかり」に火のない安心
- 抜群の熱効率でうれしい省エネ
- ほんとにラクと好評のお手入れ簡単トッププレート

IH加熱機器用



NE-DB701

電子レンジ機能付
電子オープンレンジ CH用(CHM用)

NE-DB701 シルバー色 単相200V 3.8kW ¥210,000 (税込 ¥220,500)	NE-DB700 ブラック色 単相200V 3.8kW ¥200,000 (税込 ¥210,000)
NE-DB801 ¥240,000 (税込 ¥252,000)	NE-DB800 ¥230,000 (税込 ¥241,500)
NE-DB301 シルバー色 単相100V 1.38kW ¥195,000 (税込 ¥204,750)	NE-DB300 ブラック色 単相100V 1.38kW ¥185,000 (税込 ¥194,250)

仕様	IHクッキングヒーター					IHクッキングヒーター		IHクッキングヒーター	
オールメタル対応	●(左右IH)	●(右IH)	●(右IH)	—(鉄・ステンレス対応)	—(鉄・ステンレス対応)	—(鉄・ステンレス対応)	—(鉄・ステンレス対応)	●	●
ワイド750mm トッププレート	●	●	—	●	●	—	—	●	●
音声ガイド	●	●	●	●	●	—	—	●	●
光ってサイン	●	●	●	●	●	—	—	●	●
カンガルー ポケット	●	●	●	●	●	—	—	●	●
配列	3口1H	3口1H	3口1H	3口1H	2口1H+ラジエント	2口1H+ラジエント	2口1H+ラジエント	—	—
IH自動調理	光センサー/湯沸かし・炊飯・おかゆ	サーミスタ/湯沸かし・炊飯	サーミスタ/湯沸かし・炊飯	サーミスタ/湯沸かし・炊飯	サーミスタ/湯沸かし・炊飯	サーミスタ/湯沸かし・炊飯	—	●	●
グリル自動調理	●(焼き魚・3メニュー/魚以外・3メニュー)	●(焼き魚・3メニュー/魚以外・3メニュー)	●(焼き魚・3メニュー/魚以外・3メニュー)	●(焼き魚・3メニュー/魚以外・3メニュー)	●(焼き魚・3メニュー/魚以外・3メニュー)	●(焼き魚・3メニュー/魚以外・3メニュー)	●(焼き魚・3メニュー)	—	—
グリル自動 クリーニング	●	●	●	●	●	—	—	●	●
グリル焼き網表面	ピュアフッ素コート	ピュアフッ素コート	ピュアフッ素コート	ピュアフッ素コート	ピュアフッ素コート	ピュアフッ素コート	ピュアフッ素コート	●	●

ガス加熱機器

2006年度省エネ法クリア
対応オープン:RBR-U13E-Aのみ

仕様	ガス加熱機器【RBGシリーズ】									
	3口ホーロー片面焼コンロ	3口ホーロー温調機能付コンロ	3口温調機能付無水両面焼コンロ	3口内炎式片面焼コンロ	3口温調・内炎式片面焼コンロ	3口温調・内炎式無水片面焼コンロ	3口温調・内炎式無水両面焼コンロ	3口温調・内炎式無水両面焼コンロ	3口温調・内炎式無水両面焼コンロ	3口温調・内炎式無水両面焼コンロ
	RBG-31A8S-SVG (ホーロートッププレート) シルバーフェイス ¥65,000 (税込 ¥68,250)	RBG-31A8FR-SV (フッ素トッププレート/シルバー) シルバーフェイス ¥82,000 (税込 ¥86,100)	RBG-31AW9FL-SV (フッ素トッププレート) シルバーフェイス ¥114,000 (税込 ¥119,700)	RBG-N31A9GS1M-SV (ガラストッププレート/ブラック) シルバーフェイス ¥117,000 (税込 ¥122,850)	RBG-N31A9GS1R-SV (ガラストッププレート/ブラック) シルバーフェイス ¥127,000 (税込 ¥133,350)	RBG-N71M4GA1X2-SV (ガラストッププレート/ブラック) シルバーフェイス ¥155,000 (税込 ¥162,750)	RBG-N31AW9GS3L-SV (ガラストッププレート/シルバー) シルバーフェイス ¥145,000 (税込 ¥152,250)	RBG-N71W5GD13AX3-SV-L (ガラストッププレート/クリアミラー) シルバーフェイス ¥187,000 (税込 ¥196,350)	RBG-N78W6GG13X5-AL (ガラストッププレート/クリアミラー) アルミフェイス ¥269,000 (税込 ¥282,450)	RBG-N78W6GG13X5-AL (ガラストッププレート/クリアミラー) アルミフェイス ¥269,000 (税込 ¥282,450)
	RBG-31A8S-BG (ホーロートッププレート) ブラックフェイス ¥60,000 (税込 ¥63,000)	RBG-31A8R-BG (ホーロートッププレート) ブラックフェイス ¥77,000 (税込 ¥80,850)	RBG-31AW9FL-B (フッ素トッププレート) ブラックフェイス ¥109,000 (税込 ¥114,450)	RBG-N31A9GS1M-B (ガラストッププレート/ブラック) ブラックフェイス ¥112,000 (税込 ¥117,600)	RBG-N31A9GS1R-B (ガラストッププレート/ブラック) ブラックフェイス ¥122,000 (税込 ¥128,100)	RBG-N71M4GB1X2-B (ガラストッププレート/ブラック) ブラックフェイス ¥150,000 (税込 ¥157,500) ファインアート標準	RBG-N31AW9GS1L-B (ガラストッププレート/ブラック) ブラックフェイス ¥140,000 (税込 ¥147,000)	RBG-N71W5GD1AX3-SV-L (ガラストッププレート/ブラック) シルバーフェイス ¥182,000 (税込 ¥191,100)	RBG-N71W5GD1AX3-B-L (ガラストッププレート/ブラック) ブラックフェイス ¥177,000 (税込 ¥185,850)	RBG-N78W6GD14X3-WL (ガラストッププレート/ホワイト) ホワイトフェイス ¥257,000 (税込 ¥269,850)
トッププレート 材質/幅mm	ホーロー/600mm	ホーロー・フッ素/600mm	フッ素/600mm	結晶化ガラス/600mm	結晶化ガラス/600mm	結晶化ガラス/750mm	結晶化ガラス/600mm	結晶化ガラス/750mm	結晶化ガラス/750mm	結晶化ガラス/750mm
点火方式	プッシュ	プッシュ	プッシュ	プッシュ	プッシュ	プッシュ/ハイタッチ点火	プッシュ	プッシュ/ハイタッチ点火	プッシュ/ハイタッチ点火	プッシュ/ハイタッチ点火
点火ロック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
天ぷら加熱防止機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
立消え安全装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電池交換サイン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
中火点火装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内炎バーナー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グルメ?	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
遠赤外線グリル	●	●	●(水無両面焼)	●	●	●(水無両面焼)	●(水無両面焼)	●(水無両面焼)	●(水無両面焼)	●(水無両面焼)
グリルタイマー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オートグリル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レンジフード連動	-	-	-	-	-	-	-	RBG-RNタイプにて採用(ブラックガラスのみ)	RBG-RNタイプにて採用(アルミフェイスのみ)	RBG-RNタイプにて採用(アルミフェイスのみ)
コンロタイマー	-	-	センサーバーナーのみ	センサーバーナーのみ	センサーバーナーのみ	センサーバーナーのみ	センサーバーナーのみ	センサーバーナーのみ	全バーナー設定可(同時使用不可)	全バーナー設定可(同時使用不可)

仕様	ガス加熱機器【PDシリーズ】								
	PKD-35E-L (ホーロートップ) ¥69,000 (税込 ¥72,450)	PKD-35EF-L (フッ素トップ) ¥74,000 (税込 ¥77,700)	PKD-35EHAV-R (ヘアラインステンレストップ) ¥83,000 (税込 ¥87,150)	PD-SED60W-L/R (ステンレストップ) ¥173,000 (税込 ¥181,650)	PD-SED75W-L/R (ステンレストップ) ¥177,000 (税込 ¥185,850)	PD-GED60W-L/R (ガラストップ) ¥178,000 (税込 ¥186,900)	PD-GED75W-L/R (ガラストップ) ¥182,000 (税込 ¥191,000)	PD-GAM701W-L/R (ガラストップ) ¥248,000 (税込 ¥260,400)	PD-GAM700W-L/R (ガラストップ) ¥248,000 (税込 ¥260,400)
前面パネル色	ブラック	ブラック	シルバー	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
トッププレート材質/幅mm	ホーロー/600mm	フッ素/600mm	ヘアラインステンレス/600mm	エンボスステンレス/600mm	エンボスステンレス/750mm	結晶化ガラス/600mm	結晶化ガラス/600mm	結晶化ガラス/750mm(ブラック)	結晶化ガラス/750mm(シルバー)
点火方式	プッシュ点火	プッシュ点火	プッシュ点火	回転クイック点火	回転クイック点火	回転クイック点火	回転クイック点火	回転クイック点火	回転クイック点火
ぐるりんば	●	●	●	●	●	●	●	●	●
チャイルドロック	●	●	●	●(押し回し兼用)	●(押し回し兼用)	●(押し回し兼用)	●(押し回し兼用)	●(押し回し兼用)	●(押し回し兼用)
温度調節機能	-	-	●	●	●	●	●	●	●
ムッシュグリル (臭い、煙り1/8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オートグリル	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自動耐震消火	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリル仕様	片面焼	片面焼	片面焼	両面焼「こんがり亭」	両面焼「こんがり亭」	両面焼「こんがり亭」	両面焼「こんがり亭」	両面焼「こんがり亭」	両面焼「こんがり亭」
グリル消し忘れタイマー	22分	22分	22分	15分	15分	15分	15分	15分	15分

コンビネーションレンジ

PK(D)用

PCR-500ESK-SV
¥228,000 (税込 ¥239,400)

PCR-500ESK-SV(シルバー)
¥238,000 (税込 ¥249,900)

PCR-500ESK-ST(ステンレス)
¥238,000 (税込 ¥249,900)

コンビネーションオープン
PCR-500CSK(ブラック)
¥188,000 (税込 ¥197,400)

- 大容量44Lタイプ
- 省エネ・静音設計
- ソフト仕上げの新加熱方式

コンベック

RBG用

コンベック(ステンレスフェイス)
RBR-U12C-ST ¥126,000 (税込 ¥132,300)
RBR-RU12C-ST (レンジフード連動型) ¥131,000 (税込 ¥137,550)

電子コンベック(ブラックフェイス)
RBR-U12E-ST ¥178,000 (税込 ¥186,900)
RBR-RU12E-ST (レンジフード連動型) ¥183,000 (税込 ¥192,150)

コンベック(ブラックフェイス)
RBR-U12C ¥116,000 (税込 ¥121,800)
RBR-RU12C (レンジフード連動型) ¥121,000 (税込 ¥127,050)

電子コンベック(ブラックフェイス)
RBR-U12E ¥168,000 (税込 ¥176,400)
RBR-RU12E (レンジフード連動型) ¥173,000 (税込 ¥181,650)

コンベック(シルバーフェイス)
RBR-U12C-SV ¥126,000 (税込 ¥132,300)
RBR-RU12C-SV (レンジフード連動型) ¥131,000 (税込 ¥137,550)


電子コンベック(シルバーフェイス)
RBR-U12E-SV ¥178,000 (税込 ¥186,900)
RBR-RU12E-SV (受注生産品) (レンジフード連動型) ¥183,000 (税込 ¥192,150)

イタリアン デザインフード

優しい曲線のフォルムを
高度な加工技術によって
実現したデザイン。
キッチンを機能的で
快適な空間に進化させます。

イタリアンデザインフード

参考ページ
▶P41




MAYAJ-901S



アリアーナのレンジフードファンは、日本の食文化を知り尽くした優れた排気機能にモダンリビング先進国イタリアのデザインテイストを取り入れた、スタイリッシュで高級感あふれるステンレスボディで、おしゃれで開放感あふれるオープンキッチンを演出します。

清掃性

油汚れを水玉状に弾く
ファンシークリーン仕上げ
特に油汚れが気になるファンとフィルタはファンシークリーン仕上げ。しつこい油も水玉状に弾いて、汚れを寄せつけません。



やっかいな
ファン掃除が不要
フィルタを通過した油分は、ファンの回転により遠心力で分離されてオイルトレイに。お手入れはトレイにたまった油を捨てるだけです。



拭き易さ重視の
折り返し溝なし機構
本体下部の折り返し溝をなくしたので、これまで汚れがたまりやすく取りづらかった場所も、すっきり清潔に保てます。



内部清掃時の誤作動の
危険を回避する
「お手入れロック」機能
誤作動を回避する運転ロック機能が付いているので、お手入れ時の万一の事故も未然に防げます。




捕集性

整流板でファンの
吸引力をパワーアップ
整流板により、吸い込み速度が、これまでのものより約2.5倍（当社比）にアップ。フード外へ逃げようとする油煙を確実に捕らえます。




快適操作の
リモコンスイッチ
操作は付属のリモコンスイッチで行います。手元で操作が行えるので、スイッチに手が届きにくい方でもらくらく操作が可能です。



加熱機器との
連動運転で
安心便利
加熱機器のON/OFFと連動し、レンジフードのスイッチが自動的にON/OFFします。調理中は必ず換気してくれるので、オープンキッチンでも快適に過ごせます。

※対応する加熱機器は以下の各社の製品（機種限定）となります。加熱機器のお求め、お問い合わせは各社へお問い合わせください。
■リンナイ株式会社
■株式会社東芝家電機器社
■日立ホーム＆ライフソリューション株式会社
■松下電器産業株式会社



調理を演出する
ハロゲンランプ
イタリアンデザインフードは2灯のハロゲンランプを採用。調理中の手元を明るく照らし、お料理を楽しく演出してくれます。

IHクッキングヒーター 対応レンジフード

IHクッキングヒーターの特性を
徹底究明。加速式横渦流方式で
油煙をキャッチします。

IHクッキングヒーター対応レンジフード

VLT-3Rシリーズ

レンジフード

VLT-3R-902 (BK) 間口900×奥行650×高さ420mm
¥130,000 (税込 ¥136,500)
VLT-3R-752 (BK) 間口750×奥行650×高さ420mm
¥115,000 (税込 ¥120,750)
VLT-3R-902 (SI) 間口900×奥行650×高さ420mm
¥140,000 (税込 ¥147,000)
VLT-3R-752 (SI) 間口750×奥行650×高さ420mm
¥125,000 (税込 ¥131,250)


- フッ素コートフィルター
- 整流板は親水性塗料使用
- 常時換気機能付
- スイッチ強・中・弱

別売品

リモコン RMC-04
¥5,300 (税込 ¥5,565)
※別売部品機参照下さい。
パネル
FA ¥25,300 (税込 ¥26,565)
※専用取付金具(P.43)を参照下さい。
幕板
セット高さ2300用
MP-BFC-90BTBK ¥11,500 (税込 ¥12,075)
MP-BFC-75BTBK ¥10,500 (税込 ¥11,025)
MP-BFC-90BTSI ¥13,500 (税込 ¥14,175)
MP-BFC-75BTSI ¥12,500 (税込 ¥13,125)
セット高さ2350用
MP-BFC-6090BK ¥11,500 (税込 ¥12,075)
MP-BFC-6075BK ¥10,500 (税込 ¥11,025)
MP-BFC-6090SI ¥13,500 (税込 ¥14,175)
MP-BFC-6075SI ¥12,500 (税込 ¥13,125)



VLT-3R-902SI



上昇気流の弱いIHでも独自の吸い込み方で油煙を確実にキャッチ

整流板下部のカールにより、整流板にぶつかった排気を過流化し、ジェット噴流により引き込んだ排気を更に加速させ、整流板の周囲より確実に吸い込みます。



結露水とファンについた油汚れは、
ワンタッチで処理油煙を確実にキャッチ

整流板から流れた結露水と、ファンから集められた油分はオイルバックに溜まります。バックには、廃液量が確認できるガラス窓が設けられ、簡単に取り出すことができます。あとは、手を汚さずに捨てるだけお手入れは完了です。



手が届く高さで、工具不要の脱着

調理機器とレンジフード下端までが約48cmと従来品に比べ低く設定されています。女性でも手が届き易く、工具を一切使わずに整流板とフィルターを取りはずすことができます。いままでついつい敬遠されがちだったこれらのお掃除が、一段と手軽になります。



IH専用ではありません。
ガスコンロにも利用可能

IH調理機器の弱点を克服したVLT-3R。従来からのガス調理機器でも、もちろん充分な性能を発揮します。現在ガスコンロをお使いで、将来はIHに切り替えを予定されている場合でも、レンジフードはそのまま継続して、ご利用いただけます。

レンジフード



イタリアンデザインフード(壁取付型)

MAYAJ-901S (標準タイプ) ステンレス製
間口900×奥行630×高さ700~900mm
¥177,000 (税込 ¥185,850)

別売品

ダクトカバー(700用) BOXD-580-SAJ
※700~900mm

¥15,000 (税込 ¥15,750)


ダクトカバー(650用) BOXD-430-SAJ
※550~700mm

¥15,000 (税込 ¥15,750)

(ニューファミリーキッチン用) SMAYAJ-901S
間口900×奥行800×高さ700~900mm

¥218,000 (税込 ¥228,900)

- ステンレス整流板
- リモコンスイッチ：強・中・弱
- フッ素コートフィルター
- 10W照明2灯 (ハロゲンランプ)



パネル取付例
オプションで、パネルを
取り付けることも可能です。

イタリアンデザインフード

BOXJ-901S ステンレス製
¥177,000 (税込 ¥185,850)

- 4方向排気(背面・上面・横面)
- リモコンスイッチ：強・中・弱
- 10W照明2灯 (ハロゲンランプ)

別売品

面材取付金具 MP-MTK-90BK
¥6,000 (税込 ¥6,300)

面材用幕板(580) YMP-BOX-5834SBT
¥10,000 (税込 ¥10,500)

面材用幕板(530) YMP-BOX-5334SBT
¥10,000 (税込 ¥10,500)

L型ダクト LD-15
¥2,500 (税込 ¥2,625)

ダクトカバー(700用) BOXD-580-SAJ
※700~900mm

¥15,000 (税込 ¥15,750)

ダクトカバー(650用) BOXD-430-SAJ
※550~700mm

¥15,000 (税込 ¥15,750)

パネル CA ¥19,000 (税込 ¥19,950)

CD ¥25,300 (税込 ¥26,565)



イタリアンデザインフード(天井取付型)

CMAYAJ-901S ステンレス製
¥260,000 (税込 ¥273,000)

ダクトカバー(DA)・(DB)
¥7,000 (税込 ¥7,350)

間口900×奥行650×高さ(DA)760・(DB)680mm

- ステンレス整流板
- 本体スイッチ：強・中・弱
- フッ素コートフィルター
- 10W照明2灯 (ハロゲンランプ)

SSR-3R-905SI
MP-BFO-5890SI

レンジフード(シロッコファン)

SSR-3R-905SI
¥124,000 (税込 ¥130,200)

SSR-3R-755SI
¥109,000 (税込 ¥114,450)

SSR-3R-905BK
¥114,000 (税込 ¥119,700)

SSR-3R-755BK
¥99,000 (税込 ¥103,950)

幕板(別売)

MP-BFO-4890SI 間口900×高さ600mm用
¥11,500 (税込 ¥12,075)

MP-BFO-4875SI 間口750×高さ600mm用
¥10,500 (税込 ¥11,025)

MP-BFO-4890BK 間口900×高さ600mm用
¥9,500 (税込 ¥9,975)

MP-BFO-4875BK 間口750×高さ600mm用
¥8,500 (税込 ¥8,925)

MP-BFO-5890SI 間口900×高さ700mm用
¥13,500 (税込 ¥14,175)

MP-BFO-5875SI 間口750×高さ700mm用
¥12,500 (税込 ¥13,125)

MP-BFO-5890BK 間口900×高さ700mm用
¥11,500 (税込 ¥12,075)

MP-BFO-5875BK 間口750×高さ700mm用
¥10,500 (税込 ¥11,025)



レンジフード(天井取付型)

CFDR-902 (NSシルバー塗装) コロ連動機能付
¥195,000 (税込 ¥204,750)

CFDR-902S (ステンレス) コロ連動機能付
¥215,000 (税込 ¥225,750)

間口900×奥行750×高さ800mm

- W吸いこみ方式(ツインフラット)
- 常時換気機能付
- 市販給気電動ダンパー連動可
- フッ素コートフィルター



レンジフード(壁取付型)

SFDR-902 (NSシルバー塗装) コロ連動機能付
¥155,000 (税込 ¥162,750)

SFDR-902S (ステンレス) コロ連動機能付
¥175,000 (税込 ¥183,750)

間口900×奥行750×高さ750~950mm

- ニューファミリーキッチン用
- W吸いこみ方式(ツインフラット)
- 常時換気機能付
- 市販給気電動ダンパー連動可
- フッ素コートフィルター

SFDR-901V (NS) 同時給排タイプ
¥190,000 (税込 ¥199,500)



デザインフード

間口900×奥行630×高さ650・700mm

ORI-901S オリジナル
¥268,000 (税込 ¥281,400)

ダクトカバー (BOXD-430SAJ)

¥15,000 (税込 ¥15,750)

ダクトカバー (BOXD-580SAJ)

¥15,000 (税込 ¥15,750)

- 日本の食生活を考慮した設計思想。
- スロットフィルタによる油の高捕獲。
- 内部清掃時に誤作動の危険を回避する運転ロック機能付き。
- 整流板による煙の高捕集を実現。



レンジフード(シロッコファン)

間口900×奥行605×高さ600mm
SBF-9022 (BK/W) ¥89,000 (税込 ¥93,450)

SBF-9022 (SI) ¥91,400 (税込 ¥95,970)

間口750×奥行605×高さ600mm
SBF-7522 (BK/W) ¥69,800 (税込 ¥73,290)

SBF-7522 (SI) ¥73,500 (税込 ¥77,175)

間口600×奥行605×高さ600mm
SBF-6022 (BK/W) ¥60,400 (税込 ¥63,420)

SBF-6022 (SI) ¥62,500 (税込 ¥65,625)

間口900×奥行605×高さ700mm
SBF-9033 (BK/W) ¥94,000 (税込 ¥98,700)

SBF-9033 (SI) ¥97,600 (税込 ¥102,480)

間口750×奥行605×高さ700mm
SBF-7533 (BK/W) ¥74,400 (税込 ¥78,120)

SBF-7533 (SI) ¥75,200 (税込 ¥78,960)

間口600×奥行605×高さ700mm
SBF-6033 (BK/W) ¥64,900 (税込 ¥68,145)

SBF-6033 (SI) ¥66,500 (税込 ¥69,825)

- フッ素コートフィルター
- 白熱電球40W付
- スイッチ：強・弱



レンジフード(同時給排タイプ)

BFR-3B-903V (BK/W)
間口900×奥行650×高さ600mm
¥108,800 (税込 ¥114,240)

BFR-3B-9037V (BK/W)
間口900×奥行650×高さ700mm
¥108,800 (税込 ¥114,240)

BFR-3B-753V (BK/W)
間口750×奥行650×高さ600mm
¥93,800 (税込 ¥98,490)

BFR-3B-7537V (BK/W)
間口750×奥行650×高さ700mm
¥93,800 (税込 ¥98,490)

BFR-3B-603V (BK/W)
間口600×奥行650×高さ600mm
¥85,800 (税込 ¥90,090)

BFR-3B-6037V (BK/W)
間口600×奥行650×高さ700mm
¥85,800 (税込 ¥90,090)

- 給気・排気ダクトともフード高さ内で同時に側方へ配管可能タイプ
- 整流板フッ素コート仕上げ
- フッ素コートフィルター
- スイッチ：強・中・弱



レンジフード(シロッコファン)

NSR-3A902MPS (ステンレス) 高さ600mm
¥140,000 (税込 ¥147,000)

NSR-3A752MPS (ステンレス) 高さ600mm
¥124,000 (税込 ¥130,200)

NSR-3A602MPS (ステンレス) 高さ600mm
¥112,000 (税込 ¥117,600)

NSR-3A-9027MPS (ステンレス) 高さ700mm
¥142,000 (税込 ¥149,100)

NSR-3A-7527MPS (ステンレス) 高さ700mm
¥126,000 (税込 ¥132,300)

NSR-3A-6027MPS (ステンレス) 高さ700mm
¥114,000 (税込 ¥119,700)

NSR-3A901MPSI (シルバー) 高さ600mm
¥113,600 (税込 ¥119,280)

NSR-3A751MPSI (シルバー) 高さ600mm
¥95,400 (税込 ¥100,170)

NSR-3A601MPSI (シルバー) 高さ600mm
¥81,800 (税込 ¥85,890)

NSR-3A9017MPSI (シルバー) 高さ700mm
¥115,900 (税込 ¥121,695)

NSR-3A7517MPSI (シルバー) 高さ700mm
¥97,700 (税込 ¥102,585)

NSR-3A6017MPSI (シルバー) 高さ700mm
¥84,000 (税込 ¥88,200)

(幕板同梱されています)



レンジフード(シロッコファン)

NSR-3A902S 間口900mm ステンレス
¥130,000 (税込 ¥136,500)

NSR-3A752S 間口750mm ステンレス
¥115,000 (税込 ¥120,750)

NSR-3A902SI 間口900mm シルバー
¥100,000 (税込 ¥105,000)

NSR-3A751SI 間口750mm シルバー
¥85,000 (税込 ¥89,250)

ダクトカバー(別売)

NBXD-500SAJ (ステンレス)
¥2,500 (税込 ¥2,625)

NBXD-500SAJ (シルバー)
¥17,000 (税込 ¥17,850)



レンジフード(換気扇タイプ)

間口900×奥行590×高さ600mm
FVA-903 (BK/I) SKV901L (BK/I/SI)
¥64,800 (税込 ¥68,040) ¥69,300 (税込 ¥72,765)

間口750×奥行590×高さ600mm
FVA-753 (BK/I) SKV751L (BK/I/SI)
¥44,500 (税込 ¥46,725) ¥49,000 (税込 ¥51,450)

間口600×奥行590×高さ600mm
FVA-603 (BK/I) SKV601L (BK/I/SI)
¥37,800 (税込 ¥39,690) ¥42,300 (税込 ¥44,415)

- フッ素コートフィルター
- SKVタイプ(風圧ロック機構)
- SKVタイプ(白熱電球40W付)




レンジフード(換気扇タイプ)

SKV-90LS 間口900×奥行595×高さ600mm
¥102,000 (税込 ¥107,100)

SKV-75LS 間口750×奥行595×高さ600mm
¥89,700 (税込 ¥94,185)

- フッ素コートフィルター
- ステンレスフード
- 風圧ロック機構
- 白熱電球40W付



① 高さ調節幕板

900
用 間口900×高さ100mm
FN-9 (BK/I) ¥4,000 (税込 ¥4,200)
FN-9S (ステンレス) ¥8,000 (税込 ¥8,400)

750
用 間口750×高さ100mm
FN-7 (BK/I) ¥3,500 (税込 ¥3,675)
FN-7S (ステンレス) ¥6,200 (税込 ¥6,510)

600
用 間口600×高さ100mm
FN-6 (BK/I) ¥3,000 (税込 ¥3,150)

② 横幕板

KS-2 (BK/I) 間口329×高さ100mm
¥2,500 (税込 ¥2,625)

KS-2S (ステンレス) 間口362×高さ100mm
¥5,000 (税込 ¥5,250)

※レンジフードの高さ600mmを700mmにすることができます。

レンジフード



ターボファン (平型)
FH602 (1) 間口596×奥行588×高さ190mm
¥35,000 (税込 ¥36,750)


- グリスフィルター付
- 白熱球40W付

専用別売品

取付金具 TK-FH
¥1,800 (税込 ¥1,890)
固定金具 (クサリ付) HK-FH
¥1,300 (税込 ¥1,365)

●別売部品

	シロココファン	換気扇	価格
ウェザーカバー (換気扇)		WK-25K	¥4,500 (税込 ¥4,725)
ウェザーカバー (シロココ)	WK-15K		¥4,500 (税込 ¥4,725)
ウェザーカバー (防火ダンパー付)	WK-15DK		¥7,000 (税込 ¥7,350)
同時給排用ウェザーカバー	WK-15K2		¥9,600 (税込 ¥10,080)
L型ダクト	LD-15		¥2,500 (税込 ¥2,625)



ウェザーカバー WK-25K
ウェザーカバー (パイプフード) (防火ダンパー付) WK-15K
ウェザーカバー (防火ダンパー付) WK-15DK
※丸ジャバラとウェザーカバー接続金具

フードボックス (カバーのみ)

間口600 (750) (900) × 奥行590 × 高さ600mm
V-603 I / V-603BK ¥18,000 (税込 ¥18,900)
V-753 I / V-753BK ¥23,000 (税込 ¥24,150)
V-903 I / V-903BK ¥39,500 (税込 ¥41,475)
※排気位置はSKVタイプと同仕様です。

別売品

不燃金属換気扇 VH-25B1
¥19,200 (税込 ¥20,160)

※間口寸法30cm角 (羽根25cm)
※プルスイッチ



	レンジフード高さ600用横幕板		レンジフード高さ700用横幕板		レンジフード高さ600用幕板		レンジフード高さ700用幕板	
SSR (BK) 900幅	YMP-BFC-4835	¥6,000 (税込 ¥6,300)	YMP-BFC-5835	¥6,000 (税込 ¥6,300)	MP-BFD-4890	¥9,500 (税込 ¥9,975)	MP-BFD-5890	¥11,500 (税込 ¥12,075)
SSR (BK) 750幅	YMP-BFC-4835	¥6,000 (税込 ¥6,300)	YMP-BFC-5835	¥6,000 (税込 ¥6,300)	MP-BFD-4875	¥8,500 (税込 ¥8,925)	MP-BFD-5875	¥10,500 (税込 ¥11,025)
NSR3AMPS	YMP515-365S	¥10,000 (税込 ¥10,500)	YMP615-365S	¥11,000 (税込 ¥11,550)				
BFR-3B (BK/W)	YMP33-420	¥3,000 (税込 ¥3,150)	YMP43-420	¥3,000 (税込 ¥3,150)				
SBF (BK/W)	DS-2 (BK/W)	¥4,200 (税込 ¥4,410)	DS-3 (BK/W)	¥6,300 (税込 ¥6,615)				
SBF (SI)	DS-2 (SI)	¥5,400 (税込 ¥5,670)	DS-3 (SI)	¥8,200 (税込 ¥8,610)				

	セット高さ2300用				セット高さ2350用			
	横幕板		幕板		横幕板		幕板	
VLT (BK) 900幅	YMP-BFC-55BTBK	¥6,000 (税込 ¥6,300)	MP-BFC-90BTBK	¥11,500 (税込 ¥12,075)	YMP-BFC-60BTBK	¥6,000 (税込 ¥6,300)	MP-BFC-6090BK	¥11,500 (税込 ¥12,075)
VLT (BK) 750幅	YMP-BFC-55BTBK	¥6,000 (税込 ¥6,300)	MP-BFC-75BTBK	¥10,500 (税込 ¥11,025)	YMP-BFC-60BTBK	¥6,000 (税込 ¥6,300)	MP-BFC-6075BK	¥10,500 (税込 ¥11,025)
VLT (SI) 900幅	YMP-BFC-55BTSI	¥8,000 (税込 ¥8,400)	MP-BFC-90BTSI	¥13,500 (税込 ¥14,175)	YMP-BFC-60BTSI	¥8,000 (税込 ¥8,400)	MP-BFC-6090SI	¥13,500 (税込 ¥14,175)
VLT (SI) 750幅	YMP-BFC-55BTSI	¥8,000 (税込 ¥8,400)	MP-BFC-75BTSI	¥12,500 (税込 ¥13,125)	YMP-BFC-60BTSI	¥8,000 (税込 ¥8,400)	MP-BFC-6075SI	¥12,500 (税込 ¥13,125)

※VLT用面材取付金具 (BK)・900幅 MP-MTK-90 ¥6,000 (税込 ¥6,300) ・750幅 MP-MTK-75 ¥5,000 (税込 ¥5,250)



(ブラック・間口900)



(シルバー・間口900)

レンジフード

VFR-93F (K/W/S) BT6 間口900×奥行625×高さ600mm
¥89,000 (税込 ¥93,450)
VFR-73F (K/W/S) BT6 間口750×奥行625×高さ600mm
¥69,800 (税込 ¥73,290)
VFR-63F (K/W/S) BT6 間口600×奥行625×高さ600mm
¥60,400 (税込 ¥63,420)
VFR-93F (K/W/S) BT7 間口900×奥行625×高さ700mm
¥94,000 (税込 ¥98,700)
VFR-73F (K/W/S) BT7 間口750×奥行625×高さ700mm
¥74,400 (税込 ¥78,120)
VFR-63F (K/W/S) BT7 間口600×奥行625×高さ700mm
¥64,900 (税込 ¥68,145)

●別売部品

横幕板 (高さ200)	ブラック/ホワイト シルバー	RM-S20Y (K/W) BT RM-S20Y (S) BT	¥2,900 (税込 ¥3,045) ¥3,100 (税込 ¥3,255)
横幕板 (高さ300)	ブラック/ホワイト シルバー	RM-S30Y (K/W) BT RM-S30Y (S) BT	¥3,400 (税込 ¥3,570) ¥3,600 (税込 ¥3,780)
直角ジョイント	後方・側方排気用	RLJ-6BT	¥2,900 (税込 ¥3,045)
電動気密シャッター	後方・側方排気用 上方排気用	RMS-1BT RMS-2BT	¥15,000 (税込 ¥15,750) ¥15,000 (税込 ¥15,750)
電動気密シャッター連動コード	RMS-1BT, RMS-2BT用	PC-C1DBT	¥2,100 (税込 ¥2,205)
パイプフード (アルミ・長形)	標準	DV-201LYBT	¥7,100 (税込 ¥7,455)
	ブラック/ブラウン	DV-201LY (K/T) BT	¥7,800 (税込 ¥8,190)
パイプフード (SUS・長形)	標準	DV-202LYBT	¥8,800 (税込 ¥9,240)
	ブラック/ブラウン	DV-202LY (K/T) BT	¥9,500 (税込 ¥9,975)
パイプフード (アルミ・角形)	標準	DV-201PBT	¥4,800 (税込 ¥5,040)
	ブラック/ブラウン	DV-201P (K) BT	¥5,800 (税込 ¥6,090)
アルミ製フレキシブルダクト	φ150用	DV-20JABT	¥4,200 (税込 ¥4,410)

水まわりサポート用品

マルチシンク用



水切りプレート

MP-6
¥12,700 (税込 ¥13,335)

シンク幅左右いっぱいにはスライドできる水切りプレート。まな板と段違いスライドが施されているので、使い勝手は自由自在です。



調理補助プレート

BP-6
¥11,200 (税込 ¥11,760)

調理にゆとりができるうれしいプレート。ワークトップの使い勝手が一段とアップします。



ジャンボまな板

CB-6
¥10,000 (税込 ¥10,500)

シンク内にぴったり納まるワイドサイズのまな板を標準装備。自由自在にスライドできる人気のアイテム。



木製ジャンボまな板

CB-6W
¥19,000 (税込 ¥19,950)

シンク内をスライドできる木製まな板は、プロ仕様の本格派。ゆとりのサイズで料理の幅も広がります。



洗剤ポケット

SO-100CP
¥6,400 (税込 ¥6,720)

シンク周りをすっきり整頓できる洗剤ポケット付き。収納場所に困りがちな洗剤を美しく収納できます。



水切りカゴ

SO-330KG
¥9,500 (税込 ¥9,975)

食器や野菜などの水洗いにも活躍。清潔感あふれるステンレス製、一連の水まわり作業がスムーズに運びます。

Hシンク用



水切りプレート

MP-4
¥3,400 (税込 ¥3,570)



カッティングボード

CB-4
¥6,200 (税込 ¥6,510)



水切カゴ

SO-320KG
¥9,700 (税込 ¥10,185)

水まわりサポート用品

オールインワン浄水栓 (浄水器内蔵キッチン水栓)



オールインワン浄水栓
eモダンタイプ

JF-1450SX(N)-BE8(JW)
¥53,000 (税込 ¥55,650)
JF-1450SX(N)-BE8/SE(JW)
きれいサテン
¥58,000 (税込 ¥60,900)
浄水器内蔵シングルレバー混合水栓
付属品: 浄水カートリッジ1個
ホース引出し長さ: 約45cm


グッドデザイン賞受賞商品
円筒形を基調に線形美を追求した、
シンプルで新鮮なモダンデザイン。



オールインワン浄水栓
TAタイプ

JF-L450SX(N)-BE8(JW)
¥44,000 (税込 ¥46,200)
浄水器内蔵シングルレバー混合水栓
付属品: 浄水カートリッジ1個
ホース引出し長さ: 約45cm

5層の浄化によって
うまれる
“おいしい水”
高性能カートリッジを
水栓にすっきり内蔵。
水道水の残留塩素(カルキ臭)や
にごりをとり除きます。



スリムに内蔵



浄水器内蔵とは思えない、スマートなデザイン。お手入れラクラクです。

ホース引出し



浄水器にホース引出し機能を加えた、画期的なカタチ(ワンホールタイプ)ハンドシャワー部分は空気層により熱くなりにくい機能です。

シンク下ひろびろ



シンク下は水受けタンクが不要で、収納ひろびろ、お手入れ楽々。

交換カートリッジ



JF20T
¥9,800 (税込 ¥10,290)
取替目安: 4ヵ月 (10ℓ/日使用の場合)

洗練されたデザインに魅力的な機能をオールインワン


浄水・スポット微細シャワー (原水)
スポット微細シャワーの優れた浄水性と水ハネの少なさに加え、シャワーの密度が高く中抜けをなくしました。(eモダンタイプ)



浄水・微細シャワー・原水
浄水・微細シャワー・原水がひとつで切替できます。(TAタイプ)



角度調整
ヘッド部分が角度調整できるため、お好みの吐水角度で使用できます。



節水クリック (新仕様)
適量 (約50%節水) 状態で、一度ハンドルがカチッとクリック。また高温方向へ回してまたクリックでお知らせ。(eモダンタイプ)



吐水切替
切り替えボタンで浄水・スポット微細シャワーの2段階にすばやく操作できます。(eモダンタイプ)



切り替えレバーで浄水・微細シャワー・原水に操作できます。(TAタイプ)



「きれいサテン」もご用意 (新仕様)
従来のニッケルクロムメッキよりもさらにキズがつきにくく、手あかなどの汚れが目立ちにくいサテン状の表面仕上げです。(eモダンタイプ)・JF-1450SX(N)-BE8/SE(JW) ※シャワーヘッド先端部のみ「きれいサテン」ではなく通常のサテンメッキです。



指紋汚れ比較
ニッケルクロム きれいサテン

キズ汚れ比較
ニッケルクロム きれいサテン

散水板取り外し構造
水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの蓄積によって汚れてくる散水板を簡単に外してお掃除できます。(TAタイプ)



カートリッジ交換月表示
浄水カートリッジの交換月を表示。ご使用開始時期および次回交換の目安になります。(eモダンタイプ・TAタイプ)



浄水カートリッジ仕様

表示項目	仕様および性能
材料の種類	ABS樹脂
ろ材の種類	セラミック(原材料: アルミノドイ酸カルシウム)活性炭繊維(活性炭)珪藻土(珪藻土)不織布
ろ過流量	2.5ℓ/分 (浄水圧0.1MPaの場合)
使用可能な最小水圧	0.05MPa
逆流防止機能	逆流防止機能 (除去率90%)
ろ過	除去流量100ℓ (ろ過率90%)
浄水能力	溶解性鉛 除去流量100ℓ (除去率90%)
浄水能力	CAT (炭素) 除去流量100ℓ (除去率90%)
浄水能力	2-MIB (臭) 除去流量100ℓ (除去率90%)
浄水カートリッジ取替時の目安	約4ヵ月 (10ℓ/日使用の場合)

(注1): セラミックフィルター(原材料: アルミノドイ酸カルシウム)は、品質保証協会(IAA)の定める品質保証の品質と安全性の自主基準に適合しています。
(注2): ニッケルクロムメッキは、JIS規格に適合しています。

水栓



シングルレバー水栓

BG-235
¥20,000 (税込 ¥21,000)



シングルレバー混合栓

BG-235FK2 首振りシャワーヘッド付
¥32,000 (税込 ¥33,600)



シングルレバー混合栓

BG-277GK8 ハンドシャワー水栓
首振りシルキーシャワーヘッド付
¥44,000 (税込 ¥46,200)



シャワー水栓

K8752J-A-13-BE
¥44,000 (税込 ¥46,200)



シングルレバー水栓

K8751JV
¥28,000 (税込 ¥29,400)

浄水器



浄水器

A101ZC
¥60,000 (税込 ¥63,000)

A101NC
¥63,000 (税込 ¥66,150)

カートリッジ交換タイプ
(カートリッジUZC2000 ¥15,500(税込 ¥16,275))
※カートリッジ交換目安: 1日20ℓ使用で約1年間。
(カートリッジUNC1000 ¥18,500(税込 ¥19,425))
※カートリッジ交換目安: 1日27ℓ使用で約1年間。
●カルキ臭、トリハロメタン、鉛等の13物質を完全除去



ビルトイン浄水器

PJ-U41DA1
¥52,500 (税込 ¥55,125)

交換用カートリッジ P-35MJR (受け皿付)
標準価格 ¥9,000 (税込 ¥9,450)
※カートリッジ交換目安: 約1年 (1日20ℓ使用の場合)

●ワンタッチ操作で使い勝手を向上した電子水栓を採用。
●カートリッジ交換ランプでカートリッジの交換時期をお知らせ。

ビルトインアルカリ整水器



ビルトインアルカリ整水器

PJ-UA51E1K
アルカリイオン水・酸性水・浄水
標準価格 ¥11,500 (税込 ¥12,075)

交換用カートリッジ P-35MJRT
標準価格 ¥11,500 (税込 ¥12,075)
※カートリッジ交換目安: 約1年 (1日30ℓ使用の場合)

その他



飛散防止ガラス
(標準仕様)



ダウンウォール
JDS-900S
¥37,700 (税込 ¥39,585)
専用吊戸棚
T-90FTMD1S3
¥76,200 (税込 ¥80,010)



昇降式ハンガー吊戸棚
間口450×奥行360×高さ700mm
T-45FTMUDH※S3
¥71,300 (税込 ¥74,865)
T-45FTMUDH※J※S3 (不燃仕様)
¥77,600 (税込 ¥81,480)

電動式昇降吊戸棚

調理中の時だけ手の届く位置に下ろして、オープン棚として使用できる電動式の吊戸棚です。普段はストックスペースとして上部にすっきりと納められ、インテリア性も豊か。いま注目の最新キッチンアイテムです。

いま注目の最新キッチンアイテムに選べる3タイプが登場。



食器乾燥庫タイプ (間口900mm)
BUC-AD90C40
¥170,000 (税込 ¥178,500)
●AC100V (50Hz/60Hz)
●消費電力：乾燥320W/昇降130W/照明20W
●食器6人分収納
●標準乾燥時間：約60分
●20W照明付き
※間口900×高さ700mm



収納棚タイプ (間口900mm)
BUC-AS90C40R/L
¥165,000 (税込 ¥173,250)
●AC100V (50Hz/60Hz)
●消費電力：昇降130W/照明20W
●20W照明付き
●最大荷重：25kg
※間口900×高さ700mm



収納棚タイプ (間口1350mm)
BUC-AS135C40
¥195,000 (税込 ¥204,750)
●AC100V (50Hz/60Hz)
●消費電力：昇降145W/照明20W
●20W照明付き
●最大荷重：25kg
※間口1350×高さ700mm



リサイクルダストボックス
¥41,100 (税込 ¥43,155)
生ゴミ、燃えるゴミ、燃えないゴミというように分別収納できるリサイクルダストボックス。困りがちなゴミの置き場と分別を、美しく解決してくれます。




ガラスパーティション
LG-80GP
¥33,100 (税込 ¥34,755)
解放感のあるオープンキッチンの良さをそこなわず、コンロまわりを守ります。(アイランドタイプには設定できません)


キッチン壁パネル・ベルコア
(ガラス繊維強化特殊不燃コア/不燃認定品)

フルタイムで活躍するキッチンには、安心できる確かな機能性と洗練された美しさが欲しいものです。快適なキッチンづくりのためにベルテクノが提案するキッチン壁パネル・ベルコア。酷使されるキッチンの壁面をいつまでも美しく保ちます。

●カラーバリエーション



NOK ニューアイボリーオニックス NGPK ニューグレーパターン NPPK ニューピンクパターン



SWK ストーンホワイト AWK アロマホワイト



MHL メタル

国土交通大臣認定番号 NM-9300
サイズ：3×8
(935mm×2450mm)
価格：¥38,000 (2枚1組)
(税込 ¥39,900)
重量：11.9kg
厚み：3mm


国土交通大臣認定番号 NM-9300
サイズ：3×3
価格：¥16,400 (1枚)
(税込 ¥17,220)
サイズ：3×8
価格：¥37,900 (1枚)
(税込 ¥39,795)



熱にも安心 熱に強く 加熱機器前の壁でも安心
お手入れラクラク 汚れがつきにくく お手入れがカンタン
ベルテクノのキッチン壁パネルは、表面が丈夫で滑らかなメラミン樹脂を使用しています。熱に強いメラミン樹脂は、例えば沸騰したお湯がかかっても変色しません。安全性を第一に考えたいキッチンの強い味方です。

カンタン加工 取付カンタン 工期・手間も軽減できます
キッチン壁パネルは、現場でカットできるので面倒な工事は不要です。壁面に固定するだけなので、キッチンと同時に施工も可能です。工期が短くてリフォームの場合にも最適です。

●アルミジョイナー (L=2430mm)




平目地用 (1本) ¥4,100 (税込 ¥4,305)
出隅用 (1本) ¥4,600 (税込 ¥4,830)
入隅用 (1本) ¥4,100 (税込 ¥4,305)
ZK-102A (グレー) ZK-102C (グレー) ZK-102E (グレー)
ZK-103A (アイボリー) ZK-103C (アイボリー) ZK-103E (アイボリー)
ZK-104A (ベージュ) ZK-104C (ベージュ) ZK-104E (ベージュ)
ZK-107A (ホワイト) ZK-107C (ホワイト) ZK-107E (ホワイト)

●取付部品セット

接着剤・コーキング材 (アイボリー・ベージュ・グレー) ¥15,500 (税込 ¥16,275)
見切り材 (アイボリー・ベージュ・グレー)
※スペーサー
JZ-13I (アイボリー) JZ-14B (ベージュ)
JZ-12G (グレー) JZ-17W (ホワイト)

■コンロ回りのご注意
艶有りタイプは、条件によって艶落ちの恐れがあります。以下の注意事項をお守りください。
●コンロ中心からベルコアの化粧層表面まで、右図の寸法を守ってください。右記の寸法をとれない場合は、防熱板をご使用ください。



キッチン壁パネル

●アーバンGタイプ



UG-250C サーフ&スノー UG-5218C サンドストーン

●アーバンFSタイプ



FS-101 パールホワイト FS-103 パールベージュ

国土交通大臣認定番号 NM-9589
サイズ：3×8
価格：¥54,200 (税込 ¥56,910) (2枚1組)
重量：15kg
厚み：6mm

●取付部品セット
¥15,500 (税込 ¥16,275)
JZ-17W (ホワイト) JZ-14B (ベージュ)