

BATHTUB

浴槽

冷めにくく、あたたまり易いステンレス浴槽。
汚れにくく、耐久性にもすぐれています。

ステンレス浴槽

ホーローエプロン
エッチングエプロン
ノーエプロン



2方エプロン 右 左

1方エプロン 右 左

ホーローエプロン

右排水・左排水がございます。



デラックスタイプ洋風式1方エプロン(右・左有)
HEW-1501 ¥280,000
間口1500×奥行850×高さ645%(満水量300ℓ)



和洋折衷埋込式2方半エプロン(右・左有)
KHW₂-P40.1 ¥156,000
間口1400×奥行750×高さ570%(満水量300ℓ)



和洋折衷埋込式2方半エプロン(右・左有)
KHW₂-220J ¥133,000
間口1195×奥行730×高さ600%(満水量285ℓ)
KHW₂-210J ¥122,000
間口1094×奥行715×高さ580%(満水量260ℓ)




埋込式2方半エプロン(右・左有)
KHW₂-202J ¥94,500
間口900×奥行700×高さ650%(満水量260ℓ)
KHW₂-203J ¥104,000
間口1050×奥行700×高さ630%(満水量295ℓ)



デラックスタイプ洋風式1方エプロン(右・左有)
HEA-1501 ¥280,000
間口1500×奥行850×高さ645%(満水量300ℓ)



和洋折衷埋込式2方半エプロン(右・左有)
KHB₂-240J ¥156,000
間口1400×奥行750×高さ570%(満水量300ℓ)



和洋折衷埋込式2方半エプロン(右・左有)
KHB₂-220J ¥133,000
間口1195×奥行730×高さ600%(満水量285ℓ)
KHB₂-210J ¥122,000
間口1094×奥行715×高さ580%(満水量260ℓ)



埋込式2方半エプロン(右・左有)
KHB₂-202J ¥94,500
間口900×奥行700×高さ650%(満水量260ℓ)
KHB₂-203J ¥104,000
間口1050×奥行700×高さ630%(満水量295ℓ)

ステンレス浴槽用別売品

フロタ ■ 安全基準合格品




ブルー	D-800B	765×680	¥5,400
	D-900B	865×680	¥6,900
	D-1050B	1035×680	¥7,000
	D-1100B	1065×700	¥7,400
	D-1200B	1170×700	¥7,900
	D-1400B	1370×740	¥9,600
	D-1500B	1470×820	¥13,000
ワイン	D-900W	865×680	¥5,900
カラー	D-1050W	1035×680	¥7,000
	D-1100W	1065×700	¥7,400
	D-1200W	1170×700	¥7,900
	D-1400W	1370×740	¥9,600
	D-1500W	1470×820	¥13,000
アイクリ	D-1050I	1035×680	¥7,000
	D-1100I	1065×700	¥7,400
	D-1200I	1170×700	¥7,900
	D-1400I	1370×740	¥9,600
	D-1400I	1370×870	¥11,700




接続金具 ¥3,600

エッチングエプロン



埋込式2方半エプロン(右・左有)
KD₂-201 ¥76,000
間口800×奥行700×高さ645%(満水量230ℓ)
KD₂-202 ¥83,000
間口900×奥行700×高さ650%(満水量260ℓ)
KD₂-203 ¥93,000
間口1050×奥行700×高さ630%(満水量295ℓ)



埋込式1方半エプロン(右・左有)
KD₁-202 ¥78,500
間口800×奥行700×高さ650%(満水量260ℓ)
KD₁-203 ¥87,000
間口1050×奥行700×高さ630%(満水量295ℓ)

据置式2方全エプロン(右・左有)
KD₂-301 ¥81,500
間口800×奥行700×高さ645%(満水量230ℓ)
KD₂-302 ¥88,000
間口900×奥行700×高さ650%(満水量260ℓ)
KD₂-303 ¥99,000
間口1050×奥行700×高さ630%(満水量295ℓ)

据置式1方全エプロン(右・左有)
KD₁-301 ¥74,000
間口800×奥行700×高さ645%(満水量230ℓ)
KD₁-302 ¥83,000
間口900×奥行700×高さ650%(満水量260ℓ)

ノーエプロン



ノーエプロン
KD-102 ¥70,000
間口900×奥行700×高さ650%(満水量260ℓ)
KD-103 ¥75,500
間口1050×奥行700×高さ630%(満水量295ℓ)

ステンレスの特性や加工技術を生かして、レジャー建設をはじめ、保養、福祉などの施設に対応した大型ステンレス浴槽を数多く納入させていただき、大変ご好評をいただいています。

大型ステンレス浴槽

※大型ステンレス浴槽のご相談、お問い合わせは弊社係員におたずねください。

間口 5,000%
奥行 3,500%
深さ 650%

腰掛け、気泡装置、手すり付大型浴槽

階段、踏段、手すり付大型浴槽



間口 4,500%
奥行 2,500%
深さ 650%

半円形踏段、スベリ止め付大型浴槽



間口 5,500%
奥行 3,500%
深さ 700%

パリッシュバス PB (アクリル人造大理石浴槽)



140D (ダークグレー)



140D (ピンク)



140D (アイボリー)



140D (グリーン)



PB140D (カラー)・ピンク・アイボリー・グリーン・ダークグレー

¥245,000

開口1400×奥行800×高さ800%
容量:320ℓ
肘掛け・グリップ付

140 (アイボリー)



140 (グリーン)



140 (ピンク)



140 (ダークグレー)



PB140 (カラー)・ピンク・アイボリー・グリーン・ダークグレー

¥225,000

開口1400×奥行750×高さ580%
容量:350ℓ
肘掛け付

120 (ダークグレー)



120 (グリーン)



120 (ピンク)



120 (アイボリー)



PB120 (カラー)・ピンク・アイボリー・グリーン・ダークグレー

¥165,000

開口1200×奥行750×高さ580%
容量:250ℓ
肘掛け付

ロイヤルオニックスバス ROB

1450 (アイボリー)



1400 (ピンク)グリップ付



1400 (グリーン)



ROB-1450 (カラー)・ピンクP・グリーンG・アイボリーA

¥265,000

開口1450×奥行900×高さ570%
容量:290ℓ 肘掛け・グリップ付

ROB-1400 (カラー)・ピンクP・グリーンG・アイボリーA

¥240,000

開口1400×奥行800×高さ570%
容量:285ℓ 肘掛け・グリップ付

ROB-140 (カラー)・ピンクP・グリーンG・アイボリーA

¥210,000

開口1400×奥行760×高さ570%
容量:265ℓ

1200 (ピンク)



1200 (アイボリー)



1100 (グリーン)



ROB-120 (カラー)・ピンクP・グリーンG・アイボリーA

¥155,000


開口1200×奥行740×高さ650%
容量:280ℓ

ROB-110 (カラー)・ピンクP・グリーンG・アイボリーA

¥144,000

開口1100×奥行760×高さ550%
容量:240ℓ

フロフタ




品番	寸法(W×D)	価格	適応機種
D-1400I (W) (B)	1,370×870	¥11,700	ROB-1450
D-1400I (W) (B)	1,370×740	¥9,800	PB140D・140 ROB-140D・140
D-1200I (W) (B)	1,170×700	¥7,900	PB120 ROB-120
D-1100I (W) (B)	1,065×700	¥7,400	ROB-110


カラー: I (アイボリー) W (ワインカラー) B (ブルー)

ステンレス浴槽

デラックスバス1500% (右排水)




和洋折表埋込式2方半エプロン1200%・1100% (右排水)




※Aは1200タイプ、Bは1100タイプの寸法です。

据置式半エプロン1050・900・800% (右排水)




※Aは1050タイプ、Bは900タイプ、Cは800タイプの寸法です。

和洋折表埋込式2方半エプロン1400% (右排水)




据置式全エプロン1050・900・800% (右排水)



※Aは1050タイプ、Bは900タイプ、Cは800タイプの寸法です。




ノーエプロン1050・900% (右排水)








※Aは1050タイプ、Bは900タイプの寸法です。

※寸法図はアジャスターを装着しない場合の表示です。装着した場合は現在の高さより15%高くなります。尚1500サイズはアジャスターはセット出来ません。

パリッシュバス



ロイヤルオニックスバス



システムバスルーム **ベルバーニ**

超ワイドな設計でゆったりバスタイム。

画期的な新素材アクリル系人造大理石
"アステライト" 採用により、
傷に強く、なめらかで、いつまでも美しい浴槽。


新素材アクリル系人造大理石 "アステライト" は、素肌への感触の良さに加えて、安全性をも十分考慮。ポリエステル系人造大理石と違って、衝撃やキズ、化学薬品などによる変質や変色の心配もありません。汚れや湯垢にも強いから、お手入れもラク。まさに、強く、美しく、しかも、お手入れが簡単な3拍子揃った快適で質の高い浴槽といえます。




ホワイト

	アステライト (アクリル系人造大理石)	ポリエステル系 人造大理石
ひっぱり強度	700kg/cmf	350-400kg/cmf
曲げ強度	1300kg/cmf	550-650kg/cmf
曲げ弾性率	$1.2 \times 10^9 \text{kg/cm}$	$0.7-0.8 \times 10^9 \text{kg/cm}$
パーコール硬度	75	50-55
ロックウェルM硬度	100	80-90
摩擦抵抗	摩擦量20mg/100回	80mg/100回
ひっかき硬度	傷の深さ1.4 μm	5.5 μm

荷重をかけた場合のソリにくさ



とがった物での傷つきにくさ



がっしりとした信頼感。ポリエステル系人造石の約2倍。

値が小さいほど丈夫。ポリエステル系人造石の約4倍。

物を落とした場合のヘコミにくさ



*グラフはアステライトを100としての比較です。
この点で比較しても、安心度が最も高い素材です。



グリーン

ピンク

ダークグレイ

ステンレス

表面にフッ素樹脂塗装を施した
ステンレス壁パネル。

汚れに大変強く、お手入れも簡単です。

表面にフッ素樹脂塗装を施したステンレスパネルは、清潔的で独自の質感に加え、耐久性、保温性、などメリットも多彩。さらに、施工、加工、メンテナンスなどの点においても非常に優れた素材。その他、天然みかげ石、天然ひのき、タイルなどのパネルもあり、ライフスタイルに合わせて壁パネルを選んでいただけます。


ステンレスパネル



フッ素塗装パネル ライトグレー



フッ素塗装パネル アイボリー



みかげ石柄
(塩ビ化粧シート貼)



大理石柄
(塩ビ化粧シート貼)




天然ひのき



天然みかげ石



タイルパネル(200×200%)



タイルパネル(100×200%)

保温性と耐久性に優れ、
ノンスリップ加工を施した
安全なフロアです。

ステンレスをプレス成型した床パンの上に、ノンスリップ加工を施した独自の磁器タイルを貼っており、優れた耐久性、堅牢性を実現し、素足への感触も素晴らしいフロアです。入浴中、足元の熱を逃がさない優れた保温性も見逃せません。



24時間バス(浴槽エプロン内ビルトイン型)

新発売



ベルテクノ24 ④¥435,000(施工費別)
循環ろ過・殺菌・保温機能を備えた24時間ホームバスシステム。
浴槽エプロン内の空間を有効利用したタイプで場所をとりません。お湯の温度調節や、気泡運転など操作はすべて浴室内のリモコンでOK。
※1216タイプにはご使用できません。




ジェットバス



くつろいだ姿勢で全身をくまなくマッサージ。背中と足元の各2カ所から、いきおいよく気泡が吹き出します。連続、間欠ジェットの使い分けが可能。毎日の疲れを洗い流してくれるわが家の強い味方です。



リフレッシュシャワー



スクールのような豪快なシャワーが楽しめる「自在トップシャワー」をはじめ、マッサージ気分が味わえる「うたせ湯」、心地良さが自慢の「ボディーシャワー」など、5つの快適最先端機能を揃えてお届け。これらの機能を上手に組み合わせ、あなただけの新しい入浴スタイルを見つけてみては、いかが。


ドア位置変更



従来の浴室ドアは洗面室側から見た場合、壁面左右のいずれかの位置に設置。そのためドアの位置に連動したすぐ隣の壁面は、デッドスペースになりがちでした。そこで、ドア位置を移動することでこれらのデッドスペースを有効に活用することが可能。例えば、収納棚を設置したりすることができま

バスオーディオ

BGMなどを聞きながら、からだの疲れをリフレッシュします。AM・FMはもちろんテレビ音声も受信でき入浴の際、あらかじめカセットをセットしておけば、浴室内のコントロールパネルで操作ができます。




乾燥換気扇



雨の日のお洗濯は何かと不便なもの。大切な衣料もいつまでもジメジメして、乾きが大変に遅くなり、痛みやすくなる結果を招きます。そこで、乾燥換気扇付きの浴室なら安心。洗濯物を湿気やほこりなどからしっかり守って乾かすことが可能です。

引戸仕様



洗い場スペースを有効に利用でき、出はいりにも楽な引戸仕様もあります。



サイズは1.25坪用から、0.75坪まで、
また素材は天然ひのきや天然みかげ石、
ステンレスパネル、タイルパネルなど、
その豊富なラインナップの中から、自在に組み合わせて、
貴方だけの素敵なバスルームを選んでいただけます。



■ ステンレスパネル仕様



写真は1616タイプです。


1620タイプ 1.25坪用

BS-AHM1620	
写真仕様セット価格	¥1,222,400
標準セット価格	¥1,120,000
ジェットバス付標準価格	¥1,430,000
ステンレス浴槽仕様標準価格	¥1,012,000

1616タイプ 1坪用

BS-AHM1616	
写真仕様セット価格	¥1,009,000
標準セット価格	¥948,000
ジェットバス付標準価格	¥1,258,000
ステンレス浴槽仕様標準価格	¥840,000

ステンレスパネル



ライトグレー アイボリー みかげ石柄 大理石柄

近日発売 近日発売



天然ひのき仕様



写真は1620タイプです。

1620タイプ 1.25坪用

BS-AIR1620	
写真仕様セット価格	¥2,375,400
標準セット価格	¥1,800,000
ジェットバス付標準価格	¥2,110,000
ステンレス浴槽仕様標準価格	¥1,692,000

1616タイプ 1坪用

BS-AIR1616	
写真仕様セット価格	¥1,767,800
標準セット価格	¥1,480,000
ジェットバス付標準価格	¥1,790,000
ステンレス浴槽仕様標準価格	¥1,372,000



写真は1616タイプです。

天然みかげ石仕様



写真は1616タイプです。

1620タイプ 1.25坪用

BS-AHQ1620	
写真仕様セット価格	¥1,922,200
標準セット価格	¥1,800,000
ジェットバス付標準価格	¥2,110,000
ステンレス浴槽仕様標準価格	¥1,692,000

1616タイプ 1坪用

BS-AHQ1616	
写真仕様セット価格	¥1,583,800
標準セット価格	¥1,480,000
ジェットバス付標準価格	¥1,790,000
ステンレス浴槽仕様標準価格	¥1,372,000



■ タイルパネル仕様 200×200mmタイル



写真は1616タイプです。

1620タイプ 1.25坪用

BS-AHP1620	
写真仕様セット価格	¥1,473,000
標準セット価格	¥1,330,000
ジェットバス付標準価格	¥1,640,000
ステンレス浴槽仕様標準価格	¥1,222,000

1616タイプ 1坪用

BS-AHP1616	
写真仕様セット価格	¥1,271,200
標準セット価格	¥1,180,000
ジェットバス付標準価格	¥1,490,000
ステンレス浴槽仕様標準価格	¥1,072,000



■ タイルパネル仕様 100×200mmタイル



写真は1616タイプです。

1620タイプ 1.25坪用

BS-AI01620	
写真仕様セット価格	¥1,332,000
標準セット価格	¥1,230,000
ジェットバス付標準価格	¥1,540,000
ステンレス浴槽仕様標準価格	¥1,122,000

1616タイプ 1坪用

BS-AI01616	
写真仕様セット価格	¥1,149,000
標準セット価格	¥1,068,000
ジェットバス付標準価格	¥1,378,000
ステンレス浴槽仕様標準価格	¥ 960,000



ステンレス浴槽仕様



写真は1616タイプです。

1620タイプ 1.25坪用

BS-BHM1620
 写真仕様セット価格 ¥1,114,400
 標準セット価格 ¥1,012,000

1616タイプ 1坪用

BS-BHM1616
 写真仕様セット価格 ¥942,400
 標準セット価格 ¥840,000

1216タイプ 0.75坪用

BS-DIM1216
 標準セット価格 ¥754,000

※1216タイプの場合、水栓金具は浴槽、洗場兼用型になります。



システムバスルーム **ベルチャーム**

ステンレスパネル仕様



写真は1616タイプです。

1620タイプ 1.25坪用

BSB-EJM1620
標準セット価格 ¥890,000

1616タイプ 1坪用

BSB-EJM1616
標準セット価格 ¥720,000

1216タイプ 0.75坪用

BSB-EJM1216
標準セット価格 ¥588,000

ステンレスパネル



ライトグレー



アイボリー



写真は1616タイプです。

■ タイルパネル仕様(100×100mm)



システムバスルーム ベルチャーム

写真は1616タイプです。

1620タイプ 1.25坪用

BSB-EJS1620
標準セット価格 ¥982,000

1616タイプ 1坪用

BSB-EJS1616
標準セット価格 ¥800,000


1216タイプ 0.75坪用

BSB-FJS1216
標準セット価格 ¥675,000

タイルパネル



グレー



アイボリー



写真は1616タイプです。