

System bathroom

ジャクージバス

ベルグレース

先進の機能とやさしさで快適性を磨きぬき、
上質のリラクゼーションを創造する
ベルテクノ・システムバスシリーズ。
目を閉じれば、緑の高原や碧い海原が浮かび、
ひととき空間は楽園になる。
それが、わが家の“湯ったりリゾート”。
ベルテクノから、バス・リラクゼーションを
大いに愉しんでいただくための提案です。




世界中の国々で、No.1ブランドとして 大きな信頼を得ています。



体が温まるバスタイムは、筋肉がほぐれやすく、疲れをとるのにも最適な時間。ジャクージバスに身をゆだねれば、直径約2ミリのきめ細かな気泡が体全体をやさしく包みこみ、気泡がはじける際に発生する陽イオンが、疲労回復や緩和、筋肉痛や肩こり緩和、血行促進など高いハイドロセラピー（水流マッサージ治療法）効果をもたらします。

世界No.1メーカーだからこそ実現しえた最高のリラクゼーション。品質の確かさは、米国の公的検査基準ULマークを認定されていることからもうかがえます。浴槽にはアクリックを採用して快適性を高め、防振・防音設計により、隣室や階下への騒音の問題もありません。いつでも気軽にジャクージ・ライフをお楽しみいただけます。

ジャクージならではの高性能を随所に採用。



噴出口


前後に6カ所の噴出口を設置。噴射方向は、バスに入ったままお好みの位置に調節できます。

浴槽

肌あたりのやさしい曲線のフォルムに。底面には、安全性を考慮して滑りどめを施しています。

浴槽材質

高級感があって、肌ざわりもなめらか。耐熱性（24時間バスにも最適）、耐蝕性、施工性にも優れた新素材、アクリックを採用。




モーター

3重の防振ゴム等の防振設計により、気になる騒音をセーブ。しかも経済性に優れ、消費電力410Wと扇風機並みです。


画期的な操作パネル

電気を使わず空気圧を利用したエアースイッチ。濡れた手でも安全に操作できます。



日本で「ジャグジー」と呼べるのは「ジャクージバス」だけです。

驚異のハイパワージェット。




泡や渦が多ければ多いほど、マッサージ効果は向上します。ジャクージは、あらゆる方向から大量に空気と水を混合し、豊かな渦流を作り出します。少量の空気を水流に注入する他メーカー製品との差は一目瞭然というわけです。

1. パワー比較

同一条件下で業界各社の主要ジェット・システムを比較。その結果、ジャクージの卓越したハイパワー性能が証明されました。


2. 気泡比較

特殊ポンプの働きによって高圧水流に強力な回転が加えられ、直径わずか2ミリという細かな気泡を生み出します。




3. 水流特性

6カ所の噴出口から、柔らかな泡で幅広い円形パターンの水流を作り出し、体全体をやさしくマッサージします。




ジャクージによる保温効果。

同条件下(水温40℃、入浴時間7分)においての、一般浴槽(ノンジェット)とジャクージウォールプールバスとの入浴後の体温変化を比較した結果、ジャクージの保温効果が優れていることが証明されました。



音のプライバシーにも配慮した静音設計。

独自の技術で、騒音問題もクリア。階下暗騒音19db(デシベル)の時、ジャクージ作動騒音22db以下と、住宅地の深夜程度の静かさに抑えていますから、いつでも気がねなく安心してご使用いただけます。



(右図の測定条件)
スラブ厚:150mm/使用ユニットバス:JUB1418MT/測定位置:階下高さ1.2m、5点の平均値/強さ:最大/試験場所:(財)ベターリビング筑波建築試験センター

System bathroom

ジャクージバス

ベルグレース



■ステンレスパネル鏡面モダン柄・ファッションミラー・3枚引戸仕様



※写真は1620タイプです。
 ※写真はオプションとして、浴槽側水栓 (㊦¥8,000)、ニギリバー1型 (㊦¥15,000)、
 排水ステンレスフタ (㊦¥4,800) がセットされています。



ファッションミラー仕様

BSG-GFM1620 (1.25坪用)

標準セット価格(施工費別) ¥1,797,000

BSG-GFM1616 (1坪用)

標準セット価格(施工費別) ¥1,565,000

ドア取付位置(3枚引戸)

BL 3S



BR 3S



■ステンレスパネルみかげ石柄・大型収納付ミラー・框戸仕様



※写真は1616タイプです。
 ※写真はオプションとして、浴槽側水栓 (㊦¥8,000)、ニギリバーI型 (㊦¥15,000)、
 排水ステンレスフタ (㊦¥4,800) がセットされています。

システムバスルーム
ベルグレース



大型収納付ミラー仕様


BSG-GKM1616 (1坪用)

標準セット価格(施工費別) ¥1,445,000

BSG-GKM1620 (1.25坪用)

標準セット価格(施工費別) ¥1,677,000

ドア取付位置(框戸)




浴槽はいつまでも強く美しく。これからのお手入れは、これでラクラク。

身体の冷えは、さまざまな疾病や体調不良の原因です。身体が冷えると代謝が悪くなり、毒素がどんどん溜まっていきます。この体内の毒素を出す手軽で効果的な健康法が半身浴です。正しい半身浴の基本は、38度から40度程度のぬるめのお湯に、いつも胸から下だけをお湯につけるようにすること。20～30分で身体が芯からあたたまります。

槽



■アクリル浴槽




容量280L (1620・1616用)
※腰掛けスペース、スベリ止め付



アイボリー

ピンク

グリーン




パールアイボリー

パールブルー

■人造大理石浴槽




容量260L (1620・1616用)
※ハンドグリップ、ヘッドレスト、スベリ止め付



アイボリー

ダークグレー



ピンク

グリーン

■アクリル浴槽【半身浴】



容量275L (1616・1620用)
※ハンドグリップ、スベリ止め、ポップアップ排水栓付



アイボリー

ピンク

グリーン

■人造大理石浴槽【半身浴】



容量295L (1616・1620用)
※ハンドグリップ、スベリ止め、ポップアップ排水栓付





石目グレー

石目ベージュ


壁

清潔、しかも手入れ簡単なステンレスにオレフィン系化粧シートを施した鏡面壁パネル。

表面にオレフィン系鏡面化粧シートを施したステンレスパネルは清潔で、独自の質感に加え、耐久性、保温性などのメリットも多彩。さらに、施工、加工、メンテナンスなどの点においても非常に優れた素材です。



みかげ石柄



みかげ石柄(ストライプ付)



大理石柄



オリオンベージュ



オリオングレー

化粧ボックス

清潔感あふれる5カラーバリエーション。好みのタイプをお選びいただけます。



ピンク



グリーン



グレー



ホワイト



ブラック

システムバスルーム ベルフローラ

落ち着いた色調が豊かな安らぎを演出。

床



ノングレーチングFRP床パン



ステンレス磁器タイル貼床パン

開放感に満ちあふれるゆとりのアーチ型天井。



ひときわ伸びやかな広がり演出するアーチ型天井を採用しました。開放感につつまれて、ゆったりとくつろげます。

天井

System bathroom

ベルフローラ

パネル ◆ ステンレス(みかげ柄ストライプ) 浴槽 ◆ 人造大理石半身浴

1620


BSF-CTM1620・3S

写真セット価格(施工費別) ¥1,100,000

標準セット価格

- 窓ナシ・3枚引戸タイプ
BSF-CTM1620・3S ¥1,075,000
BSF-CTM1616・3S ¥908,000
- ワイド窓・3枚引戸タイプ
BSF-CTM1620・3S ¥1,088,000
BSF-CTM1616・3S ¥921,000

ドア取付位置



※写真はオプションとしてニギリバー I 型(¥12,000)がセットされています。

パネル ◆ ステンレス(大理石柄)

浴槽 ◆ アクリル半身浴

1616


BSF-HTM1616

写真セット価格(施工費別) ¥806,000

標準セット価格

- 窓ナシ・カマチ戸タイプ
BSF-HTM1620 ¥960,000
BSF-HTM1616 ¥793,000
- ワイド窓・カマチ戸タイプ
BSF-HTM1620 ¥973,000
BSF-HTM1616 ¥806,000

ドア取付位置



システムバスルーム ベルフローラ

System bathroom

ベルフローラ

パネル ◆ ステンレス(オリオングレー)

浴槽 ◆ 人造大理石

1616

BSF-ATM1616

写真セット価格(施工費別) ¥886,000

標準セット価格

窓ナシ・カマチ戸タイプ

BSF-ATM1620 ¥1,010,000


BSF-ATM1616 ¥843,000

ワイド窓・カマチ戸タイプ

BSF-ATM1620 ¥1,023,000

BSF-ATM1616 ¥856,000

ドア取付位置



※写真はオプションとしてニギリバー I 型(¥12,000)がセットされています。

1616


BSF-ETM1616

写真セット価格(施工費別) ¥795,000

標準セット価格

- 窓ナシ・カマチ戸タイプ
 - BSF-ETM1620 ¥917,000
 - BSF-ETM1616 ¥750,000
- ワイド窓・カマチ戸タイプ
 - BSF-ETM1620 ¥930,000
 - BSF-ETM1616 ¥763,000

トア取付位置



システムバスルーム ベルフローラ

※写真はオプションとしてニギリバー I 型(¥12,000)と浴槽パールブルー(+¥20,000)がセットされています。

パネル ◆ ステンレス(みかげ柄)

浴槽 ◆ アクリルバス

1216

BSF-ETM1216

写真セット価格(施工費別) ¥617,000

標準セット価格

□窓ナシ・カマチ戸タイプ


BSF-ETM1216 ¥611,300

BSF-ATM1616 ¥843,000

□ワイド窓・カマチ戸タイプ

BSF-ETM1216 ¥617,000

ドア取付位置



オプション

乾燥換気扇 [電気式]

浴室がそのまま乾燥室に早変わり。雨の日や夜間の洗濯物もしっかり乾き、生乾きやイヤな臭いなどの不快感もありません。もちろん、浴室に湿気がこもらず清潔に保てます。

UBD-305 ¥78,000

※ランドリーパイプ(1本¥7,500)は別売となります。

快適な5つの機能

- ①浴室乾燥
- ②衣類乾燥
- ③浴室換気
- ④浴室暖房
- ⑤涼風運転



リモコン
※脱衣室壁面への取付となります。

ガス温水式乾燥暖房機

冬場は入浴前の暖房で浴室をあったか快適に。暑い夏場は、湿気を取り除くさわやか送風で、不快感を解消します。浴室のカビ防止や雨の日・夜間の衣類乾燥にも便利です。

快適な5つの機能

- ①浴室乾燥
- ②衣類乾燥
- ③浴室換気
- ④浴室暖房
- ⑤涼風運転



リモコン
※浴室内で使えるワイヤレスタイプです。



RBH-C260KSDN ¥78,000

※ランドリーパイプ(1本¥7,500)は別売となります。



熱源機との組合せ

 +		 +	
浴室乾燥暖房機 専用熱源機 RH50W(全ガス用) ¥89,000		浴室乾燥暖房機 対応追突付風呂釜 RUFH-2400AW (LPG・13A・12A) RUFH-2405AWX (その他ガス種) 本体…¥354,000 マルチリモコンタイプ …合計¥392,300	

System bathroom

オプション

ベルフローラ


■ ジェットバス

心身をリフレッシュするジェットバス。2カ所から出るジェット噴流が、くつろいだ姿勢で全身をくまなくマッサージし、疲れをいやします。連続ジェット、間欠ジェットの切り替えが思いのまま。より快適なバスタイムが楽しめます。

PY-91ZDCB2 ¥198,000



リモコン



■ 給湯風呂システム（強制循環遠隔追焚式）

場所を選ばない設置フリータイプです。ポンプ内蔵で離れたところからでも追焚ができます。集合住宅にはもちろん戸建て住宅にも最適です。

業界初！「ボイス&インターホン」リモコン。

文字は明るいカラーで表示され、よく使うスイッチ部分は露出させてあるため、小さなお子さまからお年寄りまで、家族みんなにわかりやすく、使いやすくなっています。（MFC-105Dマルチセットでご利用ください。）

人と安心をつなぐインターコム機能

入浴中の事故防止に役立つ機能

- 入浴中のお年寄りの方と、リモコン越しに声をかけ合って安全を確認できます。
- スイッチをオンにしておくことで浴室の様子がわかります。（モニター機能） ※モニター機能作動中はランプが点灯し、お知らせします。



- 世界初！壁面火災防止装置を搭載。
- 給湯側のみでなく、風呂側も「低Nox」を実現した、新開発バーナー。

- 24号
- 20号
- 16号



- ボイス&インターホンリモコンタイプマルチセット(MFC-105D) ¥ 37,600

風呂リモコン (FC-105D) ¥19,800	給湯リモコン (MC-105D) ¥17,800
別売り取付パイプセット TPST-2 ¥1,200	

- スタンダードリモコンマルチセット(MFC-105) ¥ 27,600

風呂リモコン (FC-105) ¥14,800	給湯リモコン (MC-105) ¥12,800
別売り取付パイプセット TPST-2 ¥1,200	

<屋外壁掛型・PS標準設置型>

FH-241AWD (24~3号) 凍結予防ヒーター付
幅471×奥行195×高さ615mm

●ボイス&インターホンリモコンタイプ

本体価格	¥251,000
マルチセット(MFC-105D)	¥ 37,600
風呂リモコンケーブル(K-2C)8m	¥ 1,600
給湯リモコンケーブル(K-2B)8m	¥ 1,600
バスアダプター(BSAWD-S・L)	¥ 7,200
合計価格	¥299,000

●スタンダードリモコンタイプ

マルチセット(MFC-105)	¥ 27,600
マルチリモコン合計価格	¥289,000
風呂リモコン合計価格	¥274,600

BL認定品(本体価格¥2,000アップ)

FH-241AWDL

<屋外壁掛型・PS標準設置型>

FH-201AWD (20~3号) 凍結予防ヒーター付
幅471×奥行195×高さ615mm

●ボイス&インターホンリモコンタイプ

本体価格	¥222,000
マルチセット(MFC-105D)	¥ 37,600
風呂リモコンケーブル(K-2C)8m	¥ 1,600
給湯リモコンケーブル(K-2B)8m	¥ 1,600
バスアダプター(BSAWD-S・L)	¥ 7,200
合計価格	¥270,000

●スタンダードリモコンタイプ

マルチセット(MFC-105)	¥ 27,600
マルチリモコン合計価格	¥260,000
風呂リモコン合計価格	¥245,600

BL認定品(本体価格¥2,000アップ)

FH-201AWDL

<屋外壁掛型・PS標準設置型>

FH-161AWD (16~3号) 凍結予防ヒーター付
幅471×奥行195×高さ615mm

●ボイス&インターホンリモコンタイプ

本体価格	¥207,000
マルチセット(MFC-105D)	¥ 37,600
風呂リモコンケーブル(K-2C)8m	¥ 1,600
給湯リモコンケーブル(K-2B)8m	¥ 1,600
バスアダプター(BSAWD-S・L)	¥ 7,200
合計価格	¥255,000

●スタンダードリモコンタイプ

マルチセット(MFC-105)	¥ 27,600
マルチリモコン合計価格	¥245,000
風呂リモコン合計価格	¥230,600

BL認定品(本体価格¥2,000アップ)

FH-161AWDL


システムバスルーム ベルフローラ

■ステンレス浴槽 あたためり易く、冷めにくいステンレス浴槽。汚れにくく、耐久性にもすぐれているのが特徴です。

ホーローエプロン



〈カラーサンプル〉
印刷のため製品と色とは多少異なります。



■埋込式2方半エプロン(右・左有)



KHB₂-202J ¥94,500
開口900×奥行700×高さ650mm (満水量260ℓ)



KHW₂-202J ¥94,500
開口900×奥行700×高さ650mm (満水量260ℓ)



KHB₂-203J ¥104,000
開口1050×奥行700×高さ630mm (満水量295ℓ)



KHW₂-203J ¥104,000
開口1050×奥行700×高さ630mm (満水量295ℓ)



KHS₂-203J ¥104,000
開口1050×奥行700×高さ630mm (満水量295ℓ)

■和洋折衷埋込式2方半エプロン(右・左有)



KHB₂-210J ¥122,000
開口1095×奥行715×高さ590mm (満水量260ℓ)



KHW₂-210J ¥122,000
開口1095×奥行715×高さ590mm (満水量260ℓ)



KHS₂-210J ¥122,000
開口1095×奥行715×高さ590mm (満水量260ℓ)



KHB₂-220J ¥133,000
開口1195×奥行730×高さ600mm (満水量285ℓ)



KHW₂-220J ¥133,000
開口1195×奥行730×高さ600mm (満水量285ℓ)



KHS₂-220J ¥133,000
開口1195×奥行730×高さ600mm (満水量285ℓ)



KHB₂-240J ¥156,000
開口1400×奥行750×高さ570mm (満水量300ℓ)



KHW₂-240J ¥156,000
開口1400×奥行750×高さ570mm (満水量300ℓ)

デラックスタイプ



■洋風式1方エプロン



HEA-1501 〔受注生産〕 ¥280,000
 間口1500×奥行850×高さ645mm (満水量300ℓ)



HEW-1501 〔受注生産〕 ¥280,000
 間口1500×奥行850×高さ645mm (満水量300ℓ)

エッチングエプロン



■埋込式2方半エプロン(右・左右)



KB KD₂-201 ¥76,000
 間口800×奥行700×高さ645mm (満水量240ℓ)



KB KD₂-202 ¥83,000
 間口900×奥行700×高さ650mm (満水量260ℓ)



KB KD₂-203 ¥93,000
 間口1050×奥行700×高さ630mm (満水量295ℓ)


KB KD₁-202 (1方半) ¥78,500
 間口900×奥行700×高さ650mm (満水量260ℓ)

KB KD₁-203 (1方半) ¥87,000
 間口1050×奥行700×高さ630mm (満水量295ℓ)

■据置式2方全エプロン(右・左右)



KB KD₂-301 ¥81,500
 間口800×奥行700×高さ645mm (満水量240ℓ)



KB KD₂-302 ¥88,000
 間口900×奥行700×高さ650mm (満水量260ℓ)



KB KD₂-303 ¥99,000
 間口1050×奥行700×高さ630mm (満水量295ℓ)

KB KD₁-301 (1方全) ¥74,000
 間口800×奥行700×高さ645mm (満水量240ℓ)

KB KD₁-302 (1方全) ¥83,000
 間口900×奥行700×高さ650mm (満水量260ℓ)

ノーエプロン



KD-102 ¥70,000
 間口900×奥行700×高さ650mm (満水量260ℓ)



KD-103 ¥75,500
 間口1050×奥行700×高さ650mm (満水量295ℓ)

パリッシュバスPB (アクリル人造大理石浴槽)

140DD (ダークグレー)



140A (アイボリー)



120D (ダークグレー)



140DP (ピンク)



140G (グリーン)



120G (グリーン)



■カラー




ピンクP



グリーンG



アイボリーA



ダークグレーD

PB140D(P)(A)(G)(D)

¥245,000

間口1400×奥行800×高さ600mm
容量: 320ℓ・肘掛け・グリップ付
カラー: ピンク・アイボリー・グリーン・ダークグレー

PB140(P)(A)(G)(D)

¥225,000

間口1400×奥行750×高さ580mm
容量: 350ℓ・肘掛け付
カラー: ピンク・アイボリー・グリーン・ダークグレー

PB120(P)(A)(G)(D)


¥165,000

間口1200×奥行750×高さ580mm
容量: 250ℓ・肘掛け付
カラー: ピンク・アイボリー・グリーン・ダークグレー

■ステンレス浴槽図面


デラックスバス

1500mm (右排水)




和洋折衷埋込式2方半エプロン

1400mm (右排水)




和洋折衷埋込式2方半エプロン

1200mm・1100mm (右排水)



据置式全エプロン


1050・900・800mm (右排水)



※Cは800タイプの寸法です。

据置式半エプロン


1050・900・800mm (右排水)



※Aは1050タイプ、Bは900タイプ、Cは800タイプの寸法です。

ノーエプロン

1050・900mm (右排水)



※Aは1050タイプ、Bは900タイプの寸法です。

■フロフタ




D-800I	765×680	¥5,400
D-900I	865×680	¥5,900
D-1050I	1035×680	¥7,000
D-1100I	1065×700	¥7,400
D-1200I	1170×700	¥7,900
D-1400I	1370×740	¥9,600
D-1400IW (ワイド)	1370×870	¥11,700
D-1500I	1470×820	¥13,000




接続金具 ¥3,600

■パリッシュバス図面


PB-140D



PB-140



PB-120



大型ステンレス浴槽

ステンレスの特性や加工技術を生かして、レジャー建設をはじめ、保養、福祉などの施設に対応した大型ステンレス浴槽を数多く納入させていただき、大変ご好評をいただいています。

■ 腰掛け、気泡装置、手すり付大型浴槽

間口 5,000mm
奥行 3,500mm
深さ 650mm



■ 階段、踏段、手すり付大型浴槽

間口 4,500mm
奥行 2,500mm
深さ 650mm

浴槽
人造大理石浴槽・大型ステンレス浴槽

■ 半円形踏段、スベリ止め付大型浴槽

間口 5,500mm
奥行 3,500mm
深さ 700mm



※大型ステンレス浴槽のご相談、お問い合わせは弊社係員におたずね下さい。